

Kräuter

2024 - 2025

Für den Bioanbau empfohlene Arten und Sorten

Diese Liste enthält Arten und Sorten für den erwerbsmässigen Anbau von Kräutern zu Gewürz-, Tee-, Arznei- und Kosmetikzwecken.

Saatgutverfügbarkeitsstufe: Die Saatgutregelung für den Biokräuteranbau, die Definition der Saatgutverfügbarkeitsstufen sowie Hinweise zu Züchtungskategorien finden Sie am Schluss

dieser Sortenliste. Für nicht aufgeführte Arten muss die Datenbank [organicXseeds.com](https://www.organicXseeds.com) konsultiert oder die Biosaatgutstelle kontaktiert werden.

Die Kräuterarten sind in der nachfolgenden Liste nach ihren lateinischen Namen geordnet.

Familie Art	Untergruppe	Saatgutverfügbarkeitsstufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten <small>(Züchter/Händler), [Züchtungsmethode Kat. I bis IV] siehe Seite 9</small>	
			aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Aizoaceae (Mittagsblumengewächse)				
Mesembryanthemum crystallinum, Eiskraut		Stufe 3		Gewöhnliches (Jel) [Kat. III]
Apiaceae (Doldenblütler)				
Anethum graveolens, Dill				
	Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph, Zol, Ch), Goldkrone (Ez), Hera, Thalia (GV), Herkules (Ch), Tetradill (Sat, EZ) [Kat. III]	Diana (GV) [Kat. III]
	Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph), Green Sleeves (Ez), Tetradill (Sat, EZ), Hera (GV), Herkules (Ch) [Kat. III]	
	Topfanbau	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph), Ella (Ez), Tetradill (Sat, EZ), Hera (GV) [Kat. III]	Diana, Lena (beide GV) [Kat. III]
Angelica archangelica, Engelwurz		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph) [Kat. III]	
Anthriscus cerefolium, Kerbel				
	Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Zol), Massa (Ez) [Kat. III]	
	Topfanbau / Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat), Massa (Ez) [Kat. III]	
Apium graveolens var. secalinum, Schnittsellerie		Stufe 2	Gewöhnlicher (Sat, GV) [Kat. III]	
Carum carvi, echter Kümmel		Stufe 2	Gewöhnlicher (Sat, Ch, RH), Arterner (Ph), Konczewicki, Niederdeutscher (beide Ch) [Kat. III]	
Coriandrum sativum, Koriander				
	Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat), Blattkoriander (Ph), Indischer (Zol) [Kat. III]	Calypso, Rumbe (beide Uni) [Kat. III]

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter/Händler), [Züchtungsmethode Kat. I bis IV] siehe Seite 9	
			aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
	Topfanbau / Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat), Marino (Ez, Ph) [Kat. III]	
	Körnerernte	Stufe 3	Jantar (Ch, Ph), Gewöhnlicher (Sat)	Gewöhnlicher (RH)
	Cuminum cyminum, Kreuzkümmel	Stufe 3		
	Foeniculum vulgare, Fenchel (Gewürz-, Tee-)	Stufe 3	Berfena (Ph, Ch), Süsser (Ch, GV), Grossfrüchtiger (Ch) [Kat. III]	Magnafena (Ch) [Kat. III]. [Kat. III]
	Levisticum officinale, Liebstöckel, Maggikraut			
	Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnliches (Sat, GV, Ch), Mittelgroblättriger (Zol) [Kat. III]	
	Topfanbau / Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnliches (Sat, GV, Ch) [Kat. III]	Elsbetha (Ez) [Kat. III]
	Peucedanum ostruthium, (syn. <i>Imperatoria ostruthium</i>), Meisterwurz, Gew. Haarstrang	Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	Jessy (mS) [Kat. III]
	Pimpinella anisum, Anis	Stufe 3	Gewöhnlicher (Ph, Ch) [Kat. III]	
	Pimpinella saxifraga, P. peregrina, Bibernelle	Stufe 3	Licora (mS) [Kat. III]	
Asteraceae (Korbblütler)				
	Achillea collina, Schafgarbe	Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, Zol) [Kat. III]	Spak (mS), Proa (Ph) [Kat. III]
	Antennaria dioica, Katzenpfötchen	Stufe 3	Gewöhnliches, Rubra (beide Jel) [Kat. III]	
	Arnica montana, Arnika	Stufe 3	Gewöhnliche (Ph), Arnimed (mS) [Kat. III]	
	Artemisia abrotanum, Eberraute	Stufe 3	Phasa (nur Stecklinge) (Ph) [Kat. III]	Grossblättriger (Ph) [Kat. III]
	Artemisia absinthium, Wermut	Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	
	Artemisia annua, Einjähriger Beifuss, chinesischer Beifuss	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	Apollon (mS) [Kat. III]
	Artemisia dracunculus, Estragon	Stufe 2	Gewöhnlicher (Ph) [Kat. III]	
	Artemisia umbelliformis, Echte Edelraute, Genepi	Stufe 3	RAC 12 (ohne Thuyon) (mS) [Kat. III]	
	Artemisia vallesiaca, Walliser Wermut	Stufe 3	Gewöhnlicher (mS) [Kat. III]	
	Artemisia vulgaris, Gemeiner Beifuss	Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
	Bellis perennis, Gänseblümchen	Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
	Calendula officinalis, Ringelblume (nur gefüllt)	Stufe 3	Halbgefüllt (Sat), Orange King, Erfurter Orangefarbige (beide Ph), Gefüllte, ungefüllte (RH) [Kat. III]	
	Carlina acaulis, Silberdistel	Stufe 3	Gewöhnliche (Jel) [Kat. III]	Bronze (Jel) [Kat. III]
	Centaurea cyanus, Kornblume			
	rot, rosa, weiss (nur gefüllte Sorten)	Stufe 3	Rot (Ph) [Kat. III]	Rote/Rosa gefüllte, Red Boy, Pinky, Reinweiss (fen) [Kat. III]
	Blau (nur gefüllte Sorten)	Stufe 3	Blaue Gefüllte (Ph) [Kat. III]	Blauer Busch, Blue Boy (div.) [Kat. III]
	Chamaemelum nobile, Römische Kamille	Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter/Händler), [Züchtungsmethode Kat. I bis IV] siehe Seite 9	
			aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Carthamus tinctorius, Saflor/Färberdistel		Stufe 3	Thüringer (Ph)	
Cichorium intybus, Chicorée		Stufe 3	Macun (Sat) [Kat. I]	
Cynara scolymus, Artischocke		Stufe 3	Gewöhnliche (Zol), Imperial Star (Sat) [Kat. III]	Grüne von Laon [Kat. III]
Echinacea angustifolia, Schmalblättriger Sonnenhut		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	
Echinacea purpurea, Roter Sonnenhut		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, RH), Roter (Ph), Purpur (Zol) [Kat. III]	
Echinops ritro, Kugeldistel		Stufe 3	Gewöhnliche (Jel) [Kat. III]	
Helianthus annuus, Sonnenblumen		Stufe 3	Einfache (Sat), Freundlicher Gulliver, Samt-Königin, Italienische Sonne (Zol) [Kat. III]	Hohe Sonnengold (gefüllt) (div.) [Kat. III]
Leontopodium alpinum, Edelweiss		Stufe 3		Gewöhnliches (Jel) [Kat. III]
Matricaria chamomilla (Syn. M. recutica), Echte Kamille		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, Zol), Lutea, Bodegold (Ph) [Kat. III]	Gewöhnliche (RH), Zloty Lan, Goral (beide Ph) [Kat. III]
Silybum marianum, Mariendistel		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnliche (Sat, Zol, Ph), Sylbina (Ph) [Kat. III]	
Solidago virgaurea, Gewöhnliche Goldrute		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	B-Typ, F-Typ (beide Ph) [Kat. III]
Stevia rebaudiana, Stevia		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat) [Kat. III]	div. Sorten
Tagetes erecta, Studentenblume		Stufe 3	Färbertagetes (Zol)	
Tanacetum parthenium (Syn. Chrysanthemum p.), Mutterkraut		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnliches (Zol) [Kat. III]	
Tanacetum vulgare, Rainfarn		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
Taraxacum officinale (syn. T. sect. Ruderalia), Löwenzahn		Stufe 3	Wildform (Sat) [Kat. X], Gewöhnlicher (Ch) [Kat. III]	
Boraginaceae (Borretschgewächse)				
Borago officinalis, Borretsch		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, GV, Zol, Ch) [Kat. III]	
Pulmonaria officinalis, Lungenkraut		Stufe 3	Gewöhnliches (Jel) [Kat. III]	
Brassicaceae (Kreuzblütler)				
Barbarea vulgaris, B. verna, Barbarakraut, Winterkresse		Stufe 3	Gewöhnliches (Sat, Zol) [Kat. III]	
Capsella bursa-pastoris, Hirtentäschchen		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnlicher (BB) [Kat. III]	
Nasturtium officinale, Brunnenkresse		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat) [Kat. III]	Avona (Ez), Gewöhnliche (GV) [Kat. III]
Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat), Einfach gemischt, Mini (Zol) [Kat. III]	Gewöhnliche (RH) [Kat. III]
Cannabaceae (Hanfgewächse)				
Humulus lupulus, Hopfen		Stufe 3	Wildform (Pflanzgut) (Wi) [Kat. X]	Wilder (Agr) [Kat. III]
Caryophyllaceae (Nelkengewächse)				
Herniaria glabra, kahles Bruchkraut		Stufe 3		Gewöhnliches (Jel, BB) [Kat. III]

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter/Händler), [Züchtungsmethode Kat. I bis IV] siehe Seite 9	
			aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Chenopodiaceae (Gänsefussgewächse)				
Atriplex hortensis, Gartenmelde		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, Zol) [Kat. III]	
Chenopodium bonus-henricus, Guter Heinrich		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	Gewöhnlicher (Jel, BB) [Kat. III]
Chenopodium foliosum, Echter Erdbeerspinat		Stufe 3	Gewöhnlicher (Zol, Jel) [Kat. III]	
Crassulaceae (Dickblattgewächse)				
Rhodiola rosae, Rosenwurz		Stufe 3	Gewöhnlicher (Jel) [Kat. III]	Mattmark (mS) [Kat. III]
Fabaceae (Schmetterlingsblütler)				
Lotus corniculatus, Hornklee		Stufe 3	Gewöhnlicher (ES) [Kat. X], Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	
Melilotus officinalis, Steinklee		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph) [Kat. III]	
Trifolium pratense, Rotklee		Stufe 2	diverse Sorten (ES, fen, Sat) [Kat. III]	
Trigonella coerulea, Schabzigerklee		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph, Ch), Glarner (Zol) [Kat. III]	
Trigonella foenum-graecum, Bockshornklee		Stufe 3	Gewöhnlicher (Ph, Sat) [Kat. III]	
Gentianaceae (Enziangewächse)				
Centaurium erythraea, Tausendgüldenkrout		Stufe 3	Gewöhnliches (Sat) [Kat. III], Wildform (Wi) [Kat. X]	Gewöhnliches (RH) [Kat. III]
Gentiana acaulis, Blauer Enzian		Stufe 3		Gewöhnlicher (Jel) [Kat. III]
Gentiana lutea, Gelber Enzian		Stufe 3		Gewöhnlicher (RH) [Kat. III]
Geraniaceae (Geraniengewächse)				
Geranium robertianum, Ruprechtskraut		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnliches (Jel) [Kat. III]	
Hypericaceae (Johanniskrautgewächse)				
Hypericum perforatum, Johanniskraut		Stufe 3	Gewöhnliches (Sat, Zol) [Kat. III]	Topaz (Ph), Taubertal (Ph, RH), Gewöhnliches (RH) [Kat. III]
Lamiaceae (Lippenblütler)				
Agastache rugosa, Agastache mexikana, Agastache sp.		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, Zol), Anis Ysop (Ph) [Kat. III]	
Clinopodium nepetha (Syn. Calamintha), Echte Bergminze		Stufe 3	Calamintha White Cloud (Sat) [Kat. III]	
Dracocephalum moldavica, Türkischer Drachenkopf		Stufe 3	Arat (Ph), Gewöhnlicher (Sat), Moldavischer (Zol) [Kat. III]	
Glechoma hederacea, Gundelrebe		Stufe 3	Wildform (Gundelrebe) (Wi) [Kat. X]	Gewöhnliche (Jel) [Kat. III]
Hyssopus officinalis, Ysop		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat), Blankyt (Ph) [Kat. III]	Perlay (mS), Gewöhnlicher (GV) [Kat. III]
Lavendula angustifolia, Lavendel		Stufe 3	Gewöhnlicher (GV, Sat, Zol, Ph) [Kat. III]	Vera (GV) [Kat. III]
Lamium album, Weisse Taubnessel		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
Leonurus cardiaca, Herzgespann		Stufe 3	Gewöhnliches (Sat) [Kat. III]	

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter/Händler), [Züchtungsmethode Kat. I bis IV] siehe Seite 9		
			aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich	
Lycopus europaeus, Ufer-Wolfstrapp, Wolfsfuss		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]		
Marrubium vulgare, Andorn		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	Claudala (mS) [Kat. III]	
Melissa officinalis, Zitronenmelisse		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, GV, Zol, Ch), Lemona, Quedlinburger Niederliegende (beide Ph) [Kat. III]	Lorelei (mS) [Kat. III]	
Monarda fistulosa, wilde Bergamotte		Stufe 3	Gewöhnliche (Zol) [Kat. III]		
Nepeta cataria ssp. citriodora, Katzenminze		Stufe 3	Zitrokatz (Ph) [Kat. III]		
Ocimum basilicum, Basilikum					
	Grossblättriger	Frischverkauf	Stufe 3	Fortilargero (GV) [Kat. III]	Giuletta, Piamia (beide Ez) [Kat. III]
		Topfanbau	Stufe 3	Fortifino, Fortilargero, Mia (alle GV) [Kat. III]	Marian, Piamia (beide Ez) [Kat. III]
		Trockenverarbeitung	Stufe 3	Genoveser (div.), Dolly (Ez) [Kat. III]	
	Kleinblättriger		Stufe 3	Fin Vert Nain Compact (GV) [Kat. III]	
	Rotblättriger	Frisch- / Topfanbau	Stufe 3	Rotblättriger (Sat, Ph), Rosie (Ez) [Kat. III]	Rubra (GV) [Kat. III]
	Spezialitäten		Stufe 3	Zitronenbasilikum, Zimtbasilikum, Griechischer Basilikum (GV, Sat, Zol) Thai (Zol) [Kat. III]	Sita Thai-Basilikum (GV) [Kat. III]
Origanum majorana, Majoran					
		Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph, Zol, Ch) [Kat. III]	
		Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph, Zol, Ch) [Kat. III]	
		Topfanbau	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph, Zol, Ch) [Kat. III]	
Origanum samothrace und Origanum ssp., andere Arten			Stufe 3	Griechischer (Sat, Ez, GV) [Kat. III]	
		Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnlicher (GV, Ph, Sat), Griechischer (Sat, Ez, GV) [Kat. III]	Carva (mS) [Kat. III]
		Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (GV, Ph, Sat), Griechischer (Sat, Ez, GV) [Kat. III]	
		Topfanbau	Stufe 3	Gewöhnlicher (GV, Ph, Sat), Griechischer (Sat, Ez, GV) [Kat. III]	
Perilla frutescens, Perilla, Shiso			Stufe 3	Purpurroter (Zol) [Kat. III]	
Rosmarinus officinalis, Rosmarin			Stufe 2	Gewöhnlicher (Zol) [Kat. III]	
Salvia officinalis, Salbei			Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Ph, Ch, RH), Extrakta (Ph), Ceres (GV), Fanni (Ez) [Kat. III]	Carola (mS) [Kat. III]
Salvia sclarea, Muskateller Salbei			Stufe 2	Gewöhnliche (Sat, Zol) [Kat. III]	
Satureja montana var. citriodora, Zitroniges Berg Bohnenkraut			Stufe 3	Gewöhnliches (nur Stecklinge) (Ph) [Kat. III]	
Satureja montana, Bergbohnenkraut			Stufe 3	Gewöhnliches (GV, Sat) [Kat. III]	
Satureja hortensis, Einjähriges Bohnenkraut					
		Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnliches (Ch, Zol, GV) [Kat. III]	

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter/Händler), [Züchtungsmethode Kat. I bis IV] siehe Seite 9	
			aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
	Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnliches (Ch, Sat, Zol), Saturn, Typ einjähriges Blatt (beide Ph) [Kat. III]	Aromata (div.) [Kat. III]
	Topfanbau	Stufe 3	Gewöhnliches (Sat, Zol) [Kat. III]	
Sideritis syriaca, Griechischer Bergtee, Gliedkraut		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	
Teucrium scorodonia, Salbeiblättriger Gamander		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	
Thymus serpyllum, Quendel		Stufe 3	Gewöhnlicher (Jel) [Kat. III]	Magic Carpet (Jel) [Kat. III]
Thymus vulgaris, Thymian		Stufe 3	Gewöhnlicher (Zol, RH), Deutscher Winter (GV, Sat, Ph, Ch) [Kat. III]	Varico 3 (mS) [Kat. III]
Liliaceae (Zwiebelgewächse)				
Allium chinese, Japanische Lauchzwiebel		Stufe 3		
Allium tuberosum, Schnittknoblauch		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, GV) [Kat. III]	Kobold (Ez) [Kat. III]
→ Weitere Zwiebelgewächse sind in der Sortenliste Biogemüse aufgeführt				
Malvaceae (Malvengewächse)				
Alcea rosea, Stockrose		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat), Erfurter (schwarz) (Ph) [Kat. III]	
Althaea officinalis, Eibisch		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, RH) [Kat. III]	Gewöhnlicher (mS) [Kat. III]
Malva sylvestris sp. mauretania, Malve				
	Blätter, Kraut	Stufe 3	Dunkelviolette (Ch, Ph), Gewöhnliche (Sat, Zol) [Kat. III]	Gewöhnliche (mS, RH) [Kat. III]
	Blüten	Stufe 3	Dunkelviolette (Ch, Ph), Gewöhnlicher (Sat, Zol) [Kat. III]	
Onagraceae (Nachtkerzengewächse)				
Oenothera biennis, Nachtkerze		Stufe 3	Gewöhnliche (Zol) [Kat. III]	Gewöhnliche (Ch) [Kat. III]
Papaveraceae (Mohngewächse)				
Chelidonium majus, Schöllkraut		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnliches (Sat) [Kat. III]	
Eschscholzia californica, Kalifornischer Mohn		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Zol), Thai-silk (Zol) [Kat. III]	
Papaver rhoeas, Klatschmohn		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnlicher (Sat, Zol) [Kat. III]	
Plantaginaceae (Wegerichgewächse)				
Plantago lanceolata, Spitzwegerich		Stufe 3	Gewöhnlicher (Ph, Sat), Libor (Ph) [Kat. III]	Noflor (mS) [Kat. III]
Poaceae (Gräser)				
Avena sativa, Hafer		Stufe 1	Siehe Sortenliste Getreide (Nr. 1034)	
Cymbopogon flexuosus, Zitronengras		Stufe 3		East Indian (div.), Gewöhnliches (Jel) [Kat. III]
Polygonaceae (Knöterichgewächse)				
Rumex acetosa, Kultursauerampfer		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	Blutampfer (Ch) [Kat. III]

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter/Händler), [Züchtungsmethode Kat. I bis IV] siehe Seite 9	
			aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Primulaceae (Primelgewächse)				
Primula veris, Schlüsselblume		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat) [Kat. III]	Gewöhnliche (RH) [Kat. III]
Ranunculaceae (Hahnenfussgewächse)				
Nigella sativa, Schwarzkümmel		Stufe 3	Thüringer (Ch, Ph) [Kat. III]	
Rosaceae (Rosengewächse)				
Agrimonia eupatoria, ODERMENNIG		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
Alchemilla xantochlora, Frauenmantel		Stufe 3		Aper (mS) [Kat. III]
Filipendula ulmaria, Wiesengeissbart / Mädesüss		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
Fragaria vesca, Walderdbeeren		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	Alexandria (div.) [Kat. III]
Geum urbanum, Nelkenwurz		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X], Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	
Sanguisorba minor, Wiesenknopf, Kleine Pimpernelle		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	
Sanguisorba officinalis, Grosser Wiesenknopf		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
Rubiaceae (Rötegewächse)				
Galium verum, ECHTES LABKRAUT		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	
Rutaceae (Rautengewächse)				
Ruta graveolens, Weinraute		Stufe 3	Wildform (Wi) [Kat. X]	Gewöhnliche (Ph), Grossblättrige Späte (Ch) [Kat. III]
Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)				
Verbascum phlomoides, Königskerze		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, Ph) [Kat. III]	
Veronica officinalis, Ehrenpreis		Stufe 3		Gewöhnlicher (mS) [Kat. III]
Urticaceae (Brennesselgewächse)				
Urtica dioica, GROSSE BRENNESSEL		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat), Arterner (Ph) [Kat. III]	Gewöhnliche (mS, RH) [Kat. III]
Urtica urens, Kleine Brennessel		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat) [Kat. III]	
Valerianaceae (Baldriangewächse)				
Valeriana officinalis, Baldrian		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat) [Kat. III]	Anton, Lubelski (beide Ch) [Kat. III]
Verbenaceae (Eisenkrautgewächse)				
Verbena officinalis, Eisenkraut		Stufe 3	Gewöhnliches (Sat) [Kat. III]	Gewöhnliches (mS) [Kat. III]
Violaceae (Veilchengewächse)				
Viola tricolore, Ackerstiefmütterchen		Stufe 3		Gewöhnliches (RH) [Kat. III]

Züchterverzeichnis

Agr	Agroscope	Ez	Enza Zaden	Jel	Jelitto	Sat	Sativa-Rheinau
BB	Blauetikett Boroträger	ES	Eric Schweizer	mS	mediSeeds	Uni	Uniseeds
Ch	Chrestensen	fen	fenaco	Ph	Pharmasaat	Wi	Wildstauden.ch
div.	Diverse Anbieter	GV	Graines Voltz	RH	Rieger-Hofmann	Zol	Zollinger

Adressen

- Bezugsadressen Biosaatgut für Gemüse- und Kräuteraanbau: Direktlink
- Bezugsadressen Biopflanzgut für Gemüse- und Kräuteraanbau: Direktlink

Die Adressen finden Sie unter bioaktuell.ch > Adressen

Regelung für die Verwendung von Saatgut im Biokräuteraanbau (Grundlage: Bio Suisse Richtlinien, Stand 1.1.2023)

Im Bioanbau darf grundsätzlich nur noch Saatgut aus biologischer Vermehrung (Biosaatgut) verwendet werden. Diese Anforderung entspricht der Regelung in der EU und muss auch von den privaten Markenzeichen wie Bio Suisse Knospe oder Demeter angewendet werden. Da die Versorgung des Saatgutmarktes mit Biosaatgut für den Erwerbsanbau noch ungenügend ist, können die Labelinhaber Ausnahmen gewähren.

Um die Verwendung praxisbewährter Sorten im Bioanbau zu gewährleisten, teilt Bio Suisse die Arten und Arten-Untergruppen aufgrund der Verfügbarkeit von Biosaatgut in drei Stufen ein (siehe Saatgutverfügbarkeitsstufen). Die Zuteilung zu den Stufen nehmen die Fachkommissionen Kräuter und Zierpflanzen von Bio Suisse einmal jährlich aufgrund des Angebotes auf dem Saatgutmarkt vor.

Es wurden nur saatgutvermehrte Kräuter in die Liste aufgenommen. Nur für wenige Kräuterarten gibt es gezüchtete Sorten. Verschiedene Herkünfte können sich beträchtlich in ihrer Eignung unterscheiden und sind daher nicht beliebig ersetzbar. Die gleiche Art kann je nach Verwendungszweck bzw. Sortengruppe in verschiedene Stufen eingeteilt werden.

Beispiel *Lotus corniculatus*: Als Wildstaude = Stufe 1, für den

Futterbau = Stufe 2, für den professionellen Kräuteraanbau oder als Schmuckstaude = Stufe 3.

Bei vegetativ vermehrten Kräutern muss das Ausgangsmaterial aus Knospe-Vermehrung stammen (EU-Bio ist mit Ausnahmegesuch möglich). Vor dem Zukauf von konventionellem vegetativem Vermehrungsmaterial muss mit einer schlüssigen Begründung (Neuheit, Qualität oder Quantität nicht ausreichend erhältlich) ein Gesuch für eine Ausnahmegewilligung auf der Webseite organicxseeds.com gestellt werden. In Ausnahmefällen kann ein Gesuch direkt bei der Saatgutstelle des FiBL gestellt werden.

Es dürfen erst die Pflanzen der zweiten Generation als Biopflanzen in den Verkauf gelangen, oder es muss eine umfassende Rückstandsanalyse bei den Stecklingen oder vor der Ernte durch die Zertifizierungsstelle veranlasst werden.

Folgende Arten werden in der «Sortenliste Gemüse» aufgeführt:

- Schnittlauch
- Petersilie
- Rucola

Die Zuteilung zu einer der Saatgutverfügbarkeitsstufen ist für Bestellungen im aktuellen «Saatgutjahr» verbindlich und dient auch als Grundlage für die Betriebskontrolle.

Saatgutverfügbarkeitsstufen

Stufe 1: Bio = Pflicht

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist Pflicht.
- Dieser Gruppe sind Arten und Arten-Untergruppen zugeteilt, für die ein praxistaugliches Sortenangebot aus Biovermehrung vorhanden ist.
- Ausnahmen von der obligatorischen Verwendung von Biosaatgut werden auch für den Erwerbsanbau keine gewährt.

Stufe 2: Bio = Regel

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist die Regel.
- Dieser Gruppe sind alle Arten und Arten-Untergruppen zugeteilt, für die in der laufenden Anbauperiode einzelne gute Produktionssorten aus Biovermehrung angeboten werden.
- Für die Verwendung von Saatgut, das nicht aus biologischer Vermehrung stammt (das heisst ungebeiztes, konventionelles Saatgut), muss vorgängig eine Ausnahmegewilligung eingeholt werden.

Stufe 3: Bio = Wunsch

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist freigestellt.
- Dieser Gruppe sind Arten und Arten-Untergruppen zugeteilt, für die es noch kaum biologisch vermehrte, im Bioerwerbsanbau bewährte Sorten gibt.
- Ist eine gewünschte Sorte dieser Stufe aus biologischer Vermehrung erhältlich, muss die Sorte in Bioqualität bestellt werden.
- Ist eine Sorte nur in konventioneller, ungebeizter Qualität erhältlich, kann das konventionelle Saatgut ohne Ausnahmegewilligung verwendet werden (keine Bestätigung notwendig, eine Stichprobenkontrolle zur Verfügbarkeit zum Bestelltermin kann in der Datenbank [organicxseeds.com](https://www.organicxseeds.com) durchgeführt werden).

Züchtungskategorien

Gemäss Weisung «Vermehrungsmaterial» haben biogezüchtete Sorten gegenüber Sorten aus konventioneller Zucht Vorrang. Zur Orientierung werden die Sorten einer von fünf Kategorien zugeteilt:

- Kat. I: Biozüchtung (gemäss Bio Suisse)
- Kat. II: gezüchtet für den Biolandbau
- Kat. III: konventionell gezüchtet (erlaubt im Bio, ohne weitere Info)
- Kat. IV: Züchtungsmethode nicht kompatibel mit dem Bioanbau, z.B. Zellfusion bei Kohlarten und Chicorée (CMS)
- Kat. X: alte, erhaltenswerte Sorten, Wildherkünfte etc.

Auskünfte, Meldungen zu Sortenanbauversuchen und Bestätigungen

Allgemeine Ausnahme

- Anbauversuche mit Sorten, die noch nicht aus Biovermehrung lieferbar sind, können auf einer Fläche von maximal zehn Aren und im Umfang von maximal zehn Prozent eines Anbausatzes nach Meldung an die Biosaatgutstelle des FiBL durchgeführt werden.
- Der Anbau seltener, erhaltenswerter Sorten, für die kein Biosaatgut erhältlich ist, ist mit einer Ausnahmegewilligung der Biosaatgutstelle möglich.

Auskünfte zur Verfügbarkeit und Anbietern von Biosaatgut finden Sie auf [organicxseeds.com](https://www.organicxseeds.com).

Gesuche für Ausnahmegewilligungen

Wann braucht es eine Ausnahmegewilligung?

- Bei der Verwendung von konventionellem, ungebeiztem Saatgut für Arten und Arten-Untergruppen der Stufe 2.
- Für Sortenversuche sowie den Anbau erhaltenswerter Sorten mit Arten und Arten-Untergruppen der Stufen 1 und 2.

Wann braucht es keine Ausnahmegewilligung?

- Wenn keine Sorte aus der Sortenliste der gewünschten Art oder Arten-Untergruppe aus Biovermehrung mehr im Handel verfügbar ist (als Nachweis genügt ein Ausdruck aus der Datenbank [organicxseeds.com](https://www.organicxseeds.com), auch bei Stufe 1).

Wer muss das Gesuch für eine Ausnahmegewilligung einreichen?

- Es gilt das Prinzip, dass diejenige Person das Gesuch einreicht, die auch das Saatgut bestellt.
- Jungpflanzenbetriebe können ein einziges Gesuch für eine ganze Produktionscharge einreichen.

Wie kann das Gesuch eingereicht werden?

Gesuche für Ausnahmegewilligungen sind über die Internetseite [organicxseeds.com](https://www.organicxseeds.com) einzureichen. Der einzelne Antrag mit maximal fünf Sorten kostet 50 Franken; jede weitere Sorte zehn Franken zusätzlich.

Ist keine Sorte aus der Sortenliste der gewünschten Art oder Arten-Untergruppe der Stufe 1 und 2 aus Biovermehrung auf [organicxseeds.com](https://www.organicxseeds.com) verfügbar, ist die Bewilligung kostenlos.

Kontakt

Biosaatgutstelle
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, Postfach 219, 5070 Frick
Tel. 062 865 72 08
biosaatgut@fibl.org
biosaatgut.bioaktuell.ch

Impressum

Herausgeber

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, Postfach 219, 5070 Frick, Schweiz
info.suisse@fibl.org, fibl.org

Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel
bio@bio-suisse.ch, bio-suisse.ch

Fachliche Bearbeitung

Tino Hedrich, Jasmin Reymond-Grünenfelder, Fabien Fournier und Ulrich Mäder (Fachgruppe Kräuter Bio Suisse), Thomas Aeschlimann (Ricola AG), Markus Gammeter (ArGe Bergkräuter), Hansjürg Imhof, Bina Thürkauf und Regine Kern Fässler (Fachgruppe Zierpflanzen Bio Suisse).

Redaktionelle Bearbeitung

Tino Hedrich und Serina Krähenbühl (FiBL)

Bezug

Kostenloser Download unter shop.fibl.org > 1170