

Aprikosen (Für den Bioanbau empfohlene Sorten)

2021

Sorte (fett = Hauptsorten)	Anfälligkeit		Anbaueigenschaften					Fruchteigenschaften						Bemerkungen
	Monilia	Pseudo- monas	Wuchs	Blüh- stärke	Blüte- zeit	Mögliche Bestäuber	Ertrag	Aroma	Aus- sehen	Zucker / Säure	Grösse	Lage- rung	Eignung für	
Sehr früh														
Wonder cot	••••	••	•••	•••	SF	Magic cot, Lilly cot, Tom cot	••••	•••••	•••	säuerlich	••••	••••	H, D	empfindlich auf Regenflecken
Magic cot ¹⁾	•••	••	••••	••••	SF	Wonder cot, Lilly cot, Flopria	••	••••	••••	süss	•••••	••••	D	empfindlich auf Hautmarmorierung und Platzen
Sefora (S)	•••	•••	•••	••••	M	*	•••	••••	••••	ausgewogen	••••	•••	D	empfindlich auf Regenflecken
Lilly cot (S)	••	•••	•••	••••	SF	Wonder-, Magic-, Tom cot	•••••	••••	•••	süss	•••	•••••	H	Ausdünnung unerlässlich
Früh														
Flopria	•••	•••	•••	•••••	SF	*	•••••	•••	••••	säuerlich	•••	••••	D	Ausdünnung unerlässlich, nicht zu früh ernten
Orange Rubis	••	••••	•••	•••••	M	*	••••	•••	•••	süss	•••	•••	D	langes Erntefenster
Mediabel	••	•••	•••	••••	F	*	••••	••••	•••	säuerlich	••••	•••••	H	regelmässiger Ertrag
Tom cot	••	•••	•••	•••••	F	*	••••	••••	••••	ausgewogen	•••	•••••	H	Ausdünnung unerlässlich
Elsa ¹⁾	•	••	••••	•••	M	Flopria, Mia, Orange Rubis	••••	•••	••••	süss	••••	•••••	D, H	regelmässiger Ertrag
Samurai	••	•••	••••	••••	SF	Flopria	••••	•••	••••	ausgewogen	•••••	••••	H	regelmässiger Ertrag
Mittel														
Bergeval	••••	••••	••••	••••	S	*	••••	••••	••••	ausgewogen	•••	••	D	druckempfindlich
Apribang (S)	•••	••	••••	•••	S	*	••••	•••	••••	ausgewogen	•••••	•••	D	nicht zu früh ernten
Mia ¹⁾	•	•	••••	••••	M	Flopria, Lilly cot, Elsa	••••	•••••	••••	süss	•••	••••	D, H	Früchte robust gegen Regenflecken und Transport
Lido	•••	•••	••••	••••	S	*	•••	•••••	•••••	süss	•••	•••••	D, H	regenempfindliche Haut
Vallamust	•	•••	••••	••••	M	*	•••	••••	••	ausgewogen	••••	••••	D, H	regelmässiger Ertrag
Delice cot (S)	••••	•••	••••	•••	F	*	••••	••••	•••	süss	••••	••••	D, H	grosse Früchte sind empfindlich auf Platzen
Apridelice	•••	••	•••	••••	M	*	•••••	••••	•••	süss	••••	•••	D	geringe Haltbarkeit
Aprisweet (S)	•••	•	••••	•••	M	*	••••	•••••	••••	ausgewogen	••••	••••	H	regelmässig gute Qualität

Sorte (fett = Hauptsorten)	Anfälligkeit		Anbaueigenschaften					Fruchteigenschaften						Bemerkungen	
	Monilia	Pseudo- monas	Wuchs	Blüh- stärke	Blüte- zeit	Mögliche Bestäuber	Ertrag	Aroma	Aus- sehen	Zucker / Säure	Grösse	Lage- rung	Eignung für		
Spät															
Vertige (S)	•••	••••	••••	•••	M	*	••••	•••••	••	ausgewogen	••••	••••	D, H	regelmässiger Ertrag	
Bergeron ¹⁾	•••	•••••	••••	••••	S	*	••••	••••	••••	säuerlich	••	••••	H	anfällig auf ESFY (Vergilbungskrankheit)	
Harval	•••	•••	••••	••••	F	*	••••	••••	••••	ausgewogen	•••	•••••	H	früh ausdünnen	
Harogem	••••	••	••••	•••	S	*	••••	•••••	••••	süss	•••	•••••	D, H	nicht zu früh pflücken	
Swired (S)	••	••••	••••	•••••	SF	*	••••	•••••	••••	süss	••••	••••	D, H	empfindlich auf Platzen	
Sehr spät															
Farely	•••	••	••••	••••	M	Farbaly	•••	••••	••••	süss	••••	••••	D	anfällig auf Fruchtfall	
Milord	•••	•••	••••	••••	F	*	••••	•••	•••••	säuerlich	••••	••••	H	empfindlich auf Platzen	
Congat (S)	•	••	•••	••••	S	Vertige	••••	•••	•••	säuerlich	•••	••••	D	hohe Anfälligkeit auf <i>D. suzukii</i>	
Farbaly	•••	•••	•••	••••	M	*	••••	••••	•••	ausgewogen	••••	••••	H	gute Bewässerung für Fruchtqualität wichtig	
Bewertung	• sehr tief / sehr klein; •• tief / klein; ••• mittel; •••• hoch / gross; ••••• sehr hoch / sehr gross									Blütezeit	SF sehr früh; F früh; M mittel; S spät				
Bemerkungen	1) Biojungpflanzen in der Schweiz erhältlich;					* selbstfertil			Eignung für:		D Direktvermarktung; H Handel				
(S) Sortenschutz (Stand am 31.01.2021; siehe www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html)															

Empfohlene Unterlagen

Unterlage	Wuchs	Ertrags- eintritt	Anfälligkeit Pseudomonas	Anfälligkeit ESFY	Kompatibilität	Bodentyp	Bemerkungen
Pfirsich-Unterlagen: leichte und durchlässige Böden (nicht schwere Böden), geeignet für Hanglagen							
GF 305	••••	•••	••	••	•••	nicht kalkhaltige Böden	wurzelfäule- und kalkempfindlich
Montclar	••••	••••	••	••	•••	nicht kalkhaltige Böden	sehr homogen, wurzelfäule- und kalkempfindlich
Rubira	••	•••••	•	•••	••••	anfälliger als die andere Pfirsich-U. gegen Staunässe	kompatibel mit roten Sorten, anfällig auf Wurzelfäule
Pflaumen-Unterlagen: etwas schwerere und weniger durchlässige Böden (nicht für Böden mit einem hohen Sandanteil)							
Myrobolan P 1254	••••	••••	••••	••••	•••	schwere, feuchte, kalkhaltige, lehmig-tonige Böden	ziemlich robust gegen Staunässe, ziemlich anfällig gegen Wurzelfäule
Myrocal	••••	••••	•	••••	••••		robust gegen Chlorose und Staunässe, keine Stockaustriebe
Torinel	••	•••	••••	••••	••••	tonig-sandige, frische, durchlässige Böden	wenig anfällig gegen Staunässe und gute Kalktoleranz
Toriplus	••••	••••	••	••••	••••	lehmig-sandige Böden	robust gegen Staunässe
Wavit	••	••••	•	•••	••••	lehmig-sandige Böden	
Bewertung	• sehr tief / sehr klein / sehr langsam; •• tief / klein / langsam; ••• mittel; •••• hoch / gross / schnell; ••••• sehr hoch / sehr gross / sehr schnell						

Von Agroscope und dem «Office d'arboriculture et cultures maraichères» des Kantons Wallis durchgeführte Versuche haben gezeigt, dass eine hohe **Veredelung auf 90 cm** das Pseudomonas-befallsrisiko reduziert.

Jungpflanzenregelung

(Grundlage: Bio Suisse Richtlinien, Teil II, Kap. 2.2; <https://bioregelwerk.bioaktuell.ch>)

Bitte beachten Sie das Merkblatt «Jungpflanzenregelung im Bioobst- und -beerenanbau», das im FiBL-Shop zu finden ist: www.fibl.org/de/shop/1612-pflanzgutregelung.html

Anbieter von biologisch vermehrten Aprikosenbäumen in der Schweiz www.bioaktuell.ch/adressen/111/56/12/1.html

Name	Adresse	Telefon	E-Mail, Internet	Sorten, Bemerkungen
Biofruits SA Stéphane Dessimoz	Route du Rhône 12, 1963 Vétroz VS	027 345 39 39 079 293 14 20	stephane.dessimoz@biofruits.ch www.biofruits.ch	Auf Anfrage
Baumschule Scherrer Willi Scherrer	Holz 9322 Egnach TG	071 477 20 04 079 437 32 91	scherrer.baumschule@bluewin.ch	Elsa, Mia und andere Sorten auf Anfrage
Europlant Sarl	Route de l'Etraz 14 1267 Vich VD	022 364 69 33	vente@europlantsarl.ch www.europlantsarl.ch	Bergeron, Elsa , Flavor cot, Goldrich, Mia , Luizet, Pêche de Nancy, Royal, Swired Vanilla cot. Baumschule in Umstellung auf Bio
Glauser's Biobaumschule	Limpachmatt 22 3116 Noflen BE	031 782 07 07	glauser@biobaumschule.ch www.biobaumschule.ch	Aprikose aus Nordkorea, Himalaya, Elsa , Harmann, Kuresia, Luizet, Mia , Orange Wonder

Anbieter im Ausland mit Bioangebot nach EU-Verordnung

Name	Adresse	Telefon	E-Mail, Internet	Sorten, Bemerkungen
Alti pep	La Placette F-42920 Chalmazel	+33 6 29 06 25 88	altipep@gmail.com www.pepiniere-altitude.com	Ampuis, Bergeron , Goldrich, Luizet, Polonais, Pêche de Nancy
Les Arbres Eric Dumont	42 avenue du 24 Août F-10800 Buchères	+33 3 25 41 84 87 +33 9 61 24 81 66	commercial@ericdumont.fr www.ericdumont.fr	Beaugé, Bergeron , Canino, De Boulbon, Luizet, Muscat Tardif, Paviot, Pêche de Nancy, Polonais
Christophe Delay	les combes F-38780 Estrablin	+33 4 74 57 14 42	christophedelay.pagesperso-orange.fr/index.html	Beliana, Bergeron , Luizet, Polonais, Précoce de Saumur, Royal, und andere
Le clos des arbres	364 rue du Cohu – Méron F-49260 Montreuil Bellay	+33 6 86 85 04 98	contact@leclosdesarbres.fr www.leclosdesarbres.fr	Bergeron , Luizet, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, rouge du Roussillon
Pépinières Forest	La Garanconniere F-49700 Louresse Rochemenier	+33 2 41 59 35 17	pepinieres.forest@wanadoo.fr www.pepinieres-forest.com	Bergeron , Commun de Nicole, Luizet, Moorpark, Pêche de Nancy, Polonais, Rousillon, Royal, Saumur, Tardif de Tain
Pépinières Grange	23 rue du communal F-11230 Saint Benoit	+33 7 86 15 64 47	contact@pepinieregrange.fr www.pepinieregrange.fr	Bergeron , Bulida, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, Rouge du Roussillon, Tardif de Bordaneil
Pépinière La Feuillade	Les Avesse F-30450 Génolhac	+33 4 66 61 15 92	www.lafeuillade.com	Bergeron , Luizet

Konventionelle Anbieter in der Schweiz

Name	Adresse	Telefon	E-Mail, Internet	Sorten, Bemerkungen
Agroscope, Conservatoire, Service phytosanitaire SPA	Beatrix Buchmann, Schloss I, Case postale 8820 Wädenswil ZH	058 460 63 11 079 592 84 76	beatrix.buchmann@agroscope.admin.ch	Lieferung von Reisern für die Baumschulen; Bergeron, Elsa, Mia, Goldrich, Hargrand, Heido, Luizet, Orangered, Royal, Tardif de Tain
Baumschule Salathé	Hof Grund 6 4457 Diegten BL	061 971 27 44	bs-salathe@bluewin.ch www.baumschule-salathe.ch	Bergeron, Bergeval, Elsa, Goldrich, Harogem, Luizet, Mia, Orangered, Orangerubis, Springblush
Garden Centre Noville	Jean Brönnimann SA, Rte du grand-canal 8 1845 Noville VD	022 364 69 33	info@gardencentre-noville.ch www.gardencentre-noville.ch	Goldrich, Luizet, Orangered
Pépinières Constantin	Route Ferrage 1920 Martigny VS	027 722 43 29	info@jardinerie.ch www.pepinieres-constantin.ch	Bergeron, Goldrich, Luizet
Pépinière de Saxon	De Régibus Christian, route d'Ecône 13 1907 Saxon VS	079 628 88 93		grosse Vielfalt einschliesslich geschützter Sorten
Pépinière Kaech	Route des Echelettes 35 1690 Lussy FR	026 653 11 15	vente@europlantsarl.ch www.kaech-paysagiste.ch/pepinieres	Luizet u.a.
Pépinières Meylan & Cie	Chemin des pallettes 10 1020 Renens VD	021 634 01 52	pepi@meylan.ch www.meylan.ch/pepinieres	Bergeron, Goldrich, Luizet, Orangered, Royal
Toni Suter, Baumschulen	Segelhofstrasse 36f 5405 Baden-Dättwil AG	056 493 12 12	info@tonisuter.ch www.tonisuter.ch	Bergeron, Elsa, Fantasma, Goldrich, Hargrand, Harogem, Kyoto, Luizet, Mia, Orangered, Tardif de Tain etc.

Impressum

Herausgeber

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Schweiz
Tel. 062 865 72 72, info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel
bio@bio-suisse.ch, www.bio-suisse.ch

Autorinnen und Autoren der Sortenempfehlungen

Flore Lebleu, FiBL; Danilo Christen, Agroscope

Durchsicht

Andreas Häseli, Michael Friedli, Patrick Stefani, FiBL

Redaktion

Ania Biasio, FiBL

Bezug

Download kostenlos (www.fibl.org/de/shop.html)