

Kräuter

2020-2021

Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Arten und Sorten

Diese Liste enthält Arten und Sorten für den erwerbsmässigen Anbau von Kräutern zu Gewürz-, Tee-, Arznei- und Kosmetikzwecken. Die «Regelung für die Verwendung von Saatgut und

vegetativem Vermehrungsmaterial im biologischen Kräuteranbau» mit der Definition der Saatgutverfügbarkeitsstufen finden Sie am Schluss dieser Sortenliste. Für nicht aufgeführte Arten

muss die Datenbank www.organicXseeds.ch konsultiert oder die Biosaatgutstelle kontaktiert werden. Hinweise zu den Züchtungskategorien sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Die Kräuterarten sind nach ihren lateinischen Namen geordnet. Bitte beachten Sie dies auch bei den folgenden wichtigsten Arten:

Basilikum	<i>Ocimum</i>	Dill	<i>Anethum graveolens</i>	Kerbel	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Majoran	<i>Origanum majorana</i>
Bohnenkraut	<i>Satureja</i>	Estragon	<i>Artemisia dracunculus</i>	Liebstöckel	<i>Levisticum</i>	Zitronenmelisse	<i>Melissa</i>

Familie	Untergruppe	Saatgutverfügbarkeitsstufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10:	
Art			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)
Aizoaceae (Mittagsblumengewächse)				
Mesembryanthemum crystallinum, Eiskraut		Stufe 3		
Apiaceae (Doldenblütler)				
Anethum graveolens, Dill				
	Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat), Goldkrone (Ez), Hera, Thalia (Hi) [alle Cat. III]	Diana (Hi) [Cat. III]
	Trockenverarbeitung	Stufe 2	Gewöhnlicher (Sat), Green Sleeves (Ez), Tetra Dill (Sat), Hera (Hi) [alle Cat. III]	
	Topfanbau	Stufe 2	Gewöhnl. (Sat), Ella (Ez), Tetra Dill (Sat), Hera (Hi) [alle Cat. III]	
Angelica archangelica, Engelwurz		Stufe 3	Gewöhnliches (Sat, Ph) [Cat. III]	
Anthriscus cerefolium, Kerbel				
	Frischverkauf	Stufe 3	Fijne Krul (Hi), Gewöhnlicher (Sat) [alle Cat. III]	Massa (Ez, Hi)
	Topfanbau / Trockenverarbeitung	Stufe 2	Fijne Krul (Hi), Gewöhnlicher (Sat) [alle Cat. III]	
Apium graveolens var. secalinum, Schnittsellerie		Stufe 2	Gewöhnlicher (Sat, GV), Ache des marais (GV) [Cat. III]	
Carum carvi, Kümmel		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat), Arterner (Ph) [alle Cat. III]	Handelssaatgut (fen) [Cat. III]
Coriandrum sativum, Koriander				
	Frischverkauf	Stufe 3	Jantar, Blattkoriander (Ph), Herkunft Sativa [alle Cat. III]	Commander (Be), spez. Sorten [alle Cat. III]

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10):	
			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)
	Topfanbau / Trockenverarbeitung	Stufe 2	Caribe (Be), Marino (Ez), Herkunft Sativa [alle Cat. III]	
ff. Apiaceae (Doldenblütler)				
	Cuminum cyminum, Kreuzkümmel	Stufe 3		
	Foeniculum vulgare, Fenchel (Gewürz-, Tee-)	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Hi) [Cat. III]	var. Dulce bat. Drap. [Cat. III]
	Levisticum officinale, Liebstöckel, Maggikraut			
	Frischverkauf	Stufe 3	Mittelgroblättriger (Ph) [Cat. III]	spez. Herkünfte
	Topfanbau / Trockenverarbeitung	Stufe 2	Gewöhnliches (Sat, Hi, GV), Elsbetha (Ez) [alle Cat. III]	
	Peucedanum ostruthium, (syn. <i>Imperatoria ostruthium</i>), Meisterwurz, Gew. Haarstrang	Stufe 3		Herkunft mediseeds [Cat. III]
	Pimpinella anisum, Anis	Stufe 3		Gewöhnlicher [Cat. III]
	Pimpinella saxifraga, P. peregrina, Bibernelle	Stufe 3		Licora (mS) [Cat. III]
	Trachyspermum ammi, Ajowan	Stufe 3		
Asteraceae (Korbblütler)				
	Achillea collina, Schafgarbe	Stufe 3	Gewöhnliche, Hügel-Schafgarbe (beide Sat) [Cat. III]	Gewöhnliche (Herkunft mediSeeds) [alle Cat. III]
	Antennaria dioica, Katzenpfötchen	Stufe 3		
	Arnica montana, Arnika	Stufe 3		Herkunft mediseeds [Cat. III]
	Artemisia abrotanum, Eberraute	Stufe 3		
	Artemisia absinthium, Wermut	Stufe 3		CH-Herkunft [Cat. III]
	Artemisia annuum, Einjähriger Beifuss	Stufe 3		Herkunft mediseeds [Cat. III]
	Artemisia dracunculoides, Estragon	Stufe 2	Russischer (Hi) [Cat. III]	
	Artemisia umbelliformis, Echte Edelraute, Genepi	Stufe 3		RAC 10, RAC 18, RAC 12 (ohne Thuyon) (Herkunft mediSeeds) [Cat. III]
	Artemisia vallesiaca, Walliser Wermut	Stufe 3		Herkunft CH [Cat. III]
	Artemisia vulgaris, Gemeiner Beifuss	Stufe 3		Herkunft CH [Cat. III]
	Bellis perennis, Gänseblümchen	Stufe 3		
	Calendula officinalis, Ringelblume (nur gefüllt)	Stufe 3	Halbgefüllt (Sat), Orange King, Erfurter Orangefarbige (beide Ph) [alle Cat. III]	C.officinalis officinalis (fen) [Cat. III]
	Carlina acaulis, Silberdistel	Stufe 3		
	Centaurea cyanus, Kornblume			
	rot, rosa, weiss (nur gefüllte Sorten)	Stufe 3		Rote/Rosa gefüllte, Red Boy, Pinky, Reinweiss (fen) [alle Cat. III]
	Blau (nur gefüllte Sorten)	Stufe 3	Blaue Gefüllte (Ph) [Cat. III]	Blauer Busch, Blue Boy (div) [Cat. III]

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10):	
			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)
	Chamaemelum nobile, Römische Kamille	Stufe 3		Einfache [Cat. III]
	Cichorium intybus, Chicorée	Stufe 3	Macun (Sat) [Cat. I]	Baccara F1, Vintor F1 (Hoquet z.B. fen) [alle Cat. III]
	Cynara cardunculus Scolymus Group (syn. <i>C. scolymus</i>), Artischocke	Stufe 3	Lomanita (Sat) [Cat. III]	Grüne von Laon [Cat. III]
	Echinacea angustifolia, Langblättriger Sonnenhut	Stufe 3		
	Echinacea purpurea, Roter, gewöhnlicher Sonnenhut	Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
ff. Asteraceae (Korbblütler)				
	Echinops ritro, Kugeldistel	Stufe 3		
	Helianthus annuus, Sonnenblumen	Stufe 3	Einfache (Sat)	Gefüllte (z.B. Hohe Sonnengold) [Cat. III]
	Leontopodium alpinum, Edelweiss	Stufe 3		Helvetia (mS) [Cat. III]
	Matricaria recutia (Syn. <i>M. chamomilla</i>), Echte Kamille	Stufe 3	Lutea, Bodegold (beide Ph), Herkunft Sativa [alle Cat. III]	Zloty Lan (Ph)
	Silybum marianum, Mariendistel	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
	Solidago virgaurea, Gewöhnliche Goldrute	Stufe 3		
	Stevia rebaudiana, Stevia	Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	div. Sorten
	Tagetes erecta, Studentenblume	Stufe 3		gelb-orange gefüllte [Cat. III]
	Tanacetum parthenium (Syn. <i>Chrysanthemum p.</i>), Mutterkraut	Stufe 3		
	Tanacetum vulgare, Rainfarn	Stufe 3		
	Taraxacum officinale (syn. <i>T. sect. Ruderalia</i>), Löwenzahn	Stufe 3	Wildform (Sat) [Cat. X]	
Boraginaceae (Borretschgewächse)				
	Borago officinalis, Borretsch	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Hi) [Cat. III]	Gewöhnlicher (Ez) [Cat. III]
	Mertensia maritima, Mertensie, Austernpflanze	Stufe 3		
	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
Brassicaceae (Kreuzblütler)				
	Barbarea vulgaris, B. verna, Barbarakraut, Winterkresse	Stufe 2	Herkunft Sativa [Cat. X]	
	Capsella bursa-pastoris, Hirtentäschchen	Stufe 3		
	Nasturtium officinale, Brunnenkresse	Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	Avona (Ez), Gewöhnliches (Ez, Hi) [alle Cat. III]
	Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse	Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
Cannabaceae (Hanfgewächse)				
	Humulus lupulus, Hopfen	Stufe 3		
Caryophyllaceae (Nelkengewächse)				
	Herniaria glabra, Bruchkraut	Stufe 3		

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10):	
			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)
Chenopodiaceae (Gänsefussgewächse)				
Atriplex hortensis, Gartenmelde		Stufe 3	Herkunft Sativa (grün, rot) [Cat. X]	
Chenopodium ambrosioides (Dysphania a.), Mexikanischer Drüsen- gänsefuss, Epazote		Stufe 3		
Chenopodium bonus-henricus, Guter Heinrich		Stufe 3		
Chenopodium foliosum, Echter Erdbeerspinat		Stufe 3	Gewöhnlicher (Zol) [Cat. III]	
Crassulaceae (Dickblattgewächse)				
Rhodiola rosae, Rosenwurz		Stufe 3		
Fabaceae (Schmetterlingsblütler)				
Galega officinalis, Geissraute NEOPHYT* (siehe Seite 8)		Stufe 3		
Lathyrus sylvestris, Wald-Platterbse		Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
Lotus corniculatus, Hornklee		Stufe 3	Gewöhnlicher (Wi) [Cat. X], Gewöhnlicher (Sat) [alle Cat. III]	
Melilotus officinalis, Steinklee		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat) [Cat. III]	
Trifolium pratense, Rotklee		Stufe 2	diverse Sorten (ES, fen, MR, Sat) [Cat. III]	
Trigonella coerula, Schabzigerklee		Stufe 3	Herkunft Sativa, Herkunft Artern (Ph) [Cat. III]	
Trigonella foenum-graecum, Bockshornklee		Stufe 3		
Gentianaceae (Enziangewächse)				
Centaurium erythraea, Tausendgüldenkrout		Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
Gentiana acaulis, Blauer Enzian		Stufe 3		
Gentiana lutea, Gelber Enzian (Wildform)		Stufe 3		
Geraniaceae (Geraniengewächse)				
Geranium robertianum, Ruprechtskrout		Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
Hypericaceae (Johanniskrautgewächse)				
Hypericum perforatum, Johanniskraut		Stufe 3	Topas (fen), Herkunft Sativa [alle Cat. III]	
Lamiaceae (Lippenblütler)				
Agastache rugosa, Agastache mexikana, Agastache sp.		Stufe 3	Gewöhnliches (Sat) [Cat. III]	
Clinopodium methifolium (Syn. Calamintha), Wald-Bergminze		Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
Clinopodium nepetha (Syn. Calamintha), Echte Bergminze		Stufe 3		
Dracocephalum moldavica, Türkischer Drachenkopf		Stufe 3	Arat (Ph), Gewöhnlicher (Sat) [alle Cat. III]	
Glechoma hederacea, Gundelrebe		Stufe 3		

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10):		
			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)	
Hyssopus officinalis, Ysop		Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	Perlay (Herkunft mediSeeds), Gewöhnlicher (Hi) [alle Cat. III]	
Lavendula angustifolia, Lavendel		Stufe 3	Verani (Ez), Gewöhnlicher (Hi, Sat) [alle Cat. III]	Vera (GV) [Cat. III]	
Lamium album, Weisse Taubnessel		Stufe 3			
Leonurus cardiaca, Herzgespann		Stufe 3			
Lycopus europaeus, Ufer-Wolfstrapp, Wolfsfuss		Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]		
Marrubium vulgare, Andorn		Stufe 3		Calendula (Herkunft mediSeeds) [Cat. III]	
Melissa officinalis, Zitronenmelisse		Stufe 3	Gewöhnliche (Hi, Sat, GV), Citrina (Ez) [alle Cat. III]	Lorelei (Herkunft mediSeeds) [Cat. III]	
Monarda fistulosa, Monarda		Stufe 3			
Nepeta cataria citr., Katzenminze		Stufe 3			
Ocimum basilicum, Basilikum					
	Grossblättriger	Frischverkauf	Stufe 3	Genoveser (div.), Eleonora (Ez, GV) [alle Cat. III]	spez. Sorten
		Topfanbau	Stufe 3	Genoveser (div.), Edwina, Emma (beide Ez), Gustosa (Hi) [alle Cat. III]	Marian (En) [Cat. III]
		Trockenverarbeitung	Stufe 2	Grossblättriger (div.) [Cat. III]	
	Kleinblättriger		Stufe 3	Fin Vert Nain Compact (GV) [Cat. III]	Pluto (Hi) [Cat. III]
	Rotblättriger	Frisch- / Topfanbau	Stufe 3	Rotblättriger (Sat), Rosie (Ez) [alle Cat. III]	Rubra (Hild) [Cat. III]
	Spezialitäten		Stufe 3	Zitronenbasilikum, Zimtbasilikum, Griechischer Basilikum (alle GV, Sat) [alle Cat. III]	Sita Thai-Basilikum (Hi) [Cat. III]
Origanum majorana, Majoran					
		Trockenverarbeitung	Stufe 2	Gewöhnlicher (Sat, fen) [Cat. III]	
		Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, fen) [Cat. III]	spez. Sorten
		Topfanbau	Stufe 2	Gewöhnlicher (Sat, fen) [Cat. III]	
Origanum samothrake und Origanum ssp., andere Arten [Für alle Verwendungsarten]			Stufe 3	Griechischer (Sat, Ez, Hi)	
		Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnlicher (Hi, Sat), Paula (Ez), Griechischer (Sat, Ez, Hi) [alle Cat. III]	Carva (mS) [Cat. III]
		Frischverkauf	Stufe 3	Gewöhnlicher (Hi, Sat), Paula (Ez), Griechischer (Sat, Ez, Hi) [alle Cat. III]	spez. Sorten
		Topfanbau	Stufe 2	Gewöhnlicher (Hi, Sat), Paula (Ez), Griechischer (Sat, Ez, Hi) [alle Cat. III]	
Perilla frutescens, Perilla, Schwarznessel		Stufe 3	Purpurroter (Zol) [Cat. III]		
Rosmarinus officinalis, Rosmarin		Stufe 2	Remy (Ez) [Cat. III]		
Salvia officinalis, Salbei		Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat), Ceres (Hi), Fanni (Ez) [alle Cat. III]	Regula (Cherstensen, mS) [Cat. III]	

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10):	
			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)
Salvia sclarea, Muskateller Salbei		Stufe 2	Herkunft Sativa [Cat. III]	
Satureja biflora, Afrikanisches Zitronenkraut		Stufe 3		
Satureja montana var. citriodora, Zitroniges Berg Bohnenkraut		Stufe 3		
Satureja montana, Bergbohnenkraut [Für alle Verwendungsarten]		Stufe 2	Gewöhnliches (Hi, Sat), Wilma (Ez) [alle Cat. III]	
Satureja hortensis, Einjähriges Bohnenkraut				
	Frischverkauf	Stufe 3		spez. Sorten
	Trockenverarbeitung	Stufe 3	Gewöhnliches (Sat), Saturn (Ph) [alle Cat. III]	Aromata [Cat. III]
	Topfanbau	Stufe 2	Gewöhnliches (Sat, Hi) [Cat. III]	
Sideritis syriaca, Griechischer Bergtee, Gliedkraut		Stufe 3		
Teucrium scorodonia, Salbeiblättriger Gamander		Stufe 3		
Thymus serpyllum, Quendel		Stufe 3		
Thymus vulgaris, Thymian [Für alle Verwendungsarten]		Stufe 3	Deutscher Winter (Hi, Sat) [Cat. III]	Deutscher Winter (Herkunft Cherstensen), Varico 3 (mS) [beide Cat. III]
Liliaceae (Zwiebelgewächse)				
Allium chinese, Japanische Lauchzwiebel		Stufe 3		
Allium tuberosum, Schnittknoblauch		Stufe 3	Gewöhnlicher (Gv), Herkunft Sativa [alle Cat. III]	Kobold (Ez), Shiva (Hi) [alle Cat. III]
→ Weitere Zwiebelgewächse sind in der Sortenliste Biosaatgut Gemüse aufgeführt.				
Malvaceae (Malvengewächse)				
Alcea rosea, Stockrose		Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	hellrote, einfache [Cat. III]
Althaea officinalis, Eibisch		Stufe 3		Gewöhnlicher (mS) [Cat. III]
Malva verticillata, Gemüsemalve		Stufe 3		
Malva sylvestris, Malve				
	Blätter, Kraut	Stufe 3	sp. mauretania, Dunkelviolette (Ph) [Cat. III]	Gewöhnliche (mS) [Cat. III]
	Blüten	Stufe 3	Dunkelviolette (Ph) [Cat. III]	Farbecht [Cat. III]
Myrtaceae (Myrtengewächse)				
Eucalyptus spp., diverse Arten		Stufe 3		
Onagraceae (Nachtkerzengewächse)				
Epilobium parviflorum, Weidenröschen		Stufe 3		
Oenothera biennis, Nachtkerze		Stufe 3		

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10):	
			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)
Papaveraceae (Mohngewächse)				
	Chelidonium majus, Schöllkraut	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
	Eschscholzia californica, Kalifornischer Mohn	Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
	Fumaria officinalis, Gewöhnlicher Erdrauch	Stufe 3		
	Papaver rhoeas, Klatschmohn	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X], Herkunft Sativa [Cat. III]	
Passifloraceae (Passionsblumengewächse)				
	Passiflora incarnata, Winterharte Passionsblume	Stufe 3		
Plantaginaceae (Wegerichgewächse)				
	Plantago lanceolata, Spitzwegerich	Stufe 3	Libor (Ph) [Cat. III]	Noflor (mS) [Cat. III]
Poaceae (Gräser)				
	Avena sativa, Hafer	Stufe 1	Siehe Sortenliste Getreide (Nr. 1034)	
	Cymbopogon flexuosus, Zitronengras	Stufe 3		East Indian [Cat. III]
Polygonaceae (Knöterichgewächse)				
	Polygonum aviculare, Vogelknöterich	Stufe 3		
	Rumex acetosa, Kultursauerampfer	Stufe 3	Gewöhnlicher (Sat, Florensis) [Cat. III]	Belleville, spez. Herkünfte [Cat. III]
Primulaceae (Primelgewächse)				
	Primula veris, Schlüsselblume	Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
Ranunculaceae (Hahnenfussgewächse)				
	Actaea racemosa (Syn. Cimicifuga), Traubensilberkerze	Stufe 3		
	Nigella sativa, Schwarzkümmel	Stufe 3	Herkunft Thüringer (Ph) [Cat. III]	
Rosaceae (Rosengewächse)				
	Agrimonia eupatoria, Odermennig	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
	Alchemilla xantochlora, Frauenmantel	Stufe 3		
	Filipendula ulmaria, Wiesengeissbart / Mädesüss	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
	Fragaria vesca, Walderdbeeren	Stufe 3		Alexandria [Cat. III]
	Geum urbanum, Nelkenwurz	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	
	Sanguisorba minor, Wiesenknopf, Kleine Pimpernelle	Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
	Sanguisorba officinalis, Grosser Wiesenknopf	Stufe 3		
Rubiaceae (Rötegewächse)				
	Galium verum, Echtes Labkraut	Stufe 3	Wildform (Wi) [Cat. X]	

Familie Art	Untergruppe	Saatgutver- fügbarkeits- stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV], siehe Seiten 8 und 10):	
			aus Biovermehrung erhältlich (Züchter/Händler)	nur konventionell ungebeizt erhältlich (Züchter/Händler)
Rutaceae (Rautengewächse)				
Ruta graveolens, Weinraute		Stufe 3		
Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)				
Verbascum phlomoides, Königskerze (grossblütige)		Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
Veronica officinalis, Ehrenpreis		Stufe 3		Herkunft mediSeeds [Cat. III]
Urticaceae (Brennesselgewächse)				
Urtica dioica, Grosse Brennessel		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, Ph) [Cat. III]	Herkunft mediSeeds [Cat. III]
Urtica urens, Kleine Brennessel		Stufe 3	Gewöhnliche (Sat, Ph) [Cat. III]	
Valerianaceae (Baldriangewächse)				
Valeriana officinalis, Baldrian		Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	
Verbenaceae (Eisenkrautgewächse)				
Verbena officinalis, Eisenkraut		Stufe 3	Herkunft Sativa [Cat. III]	Herkunft mediseeds [Cat. III]
Vitex agnus-castus, Mönchspfeffer		Stufe 3		
Violaceae (Veilchengewächse)				
Viola tricolore, Ackerstiefmütterchen		Stufe 3		

* *Galega officinalis* (Geissraute) ist ein potentiell invasiver Neophyt. Zur Vorbeugung Warnhinweise für Neophyten befolgen und auf keinen Fall ausserhalb überwachter Anbauflächen pflanzen:

* Achtung:
 Unkontrolliert kann diese Pflanze die Natur gefährden.
 Darf nur unter Kontrolle im Siedlungsgebiet wachsen.
 Bestände pflegen: zurückschneiden, Früchte und Samen entfernen.
 Nicht selber kompostieren; Schnittgut über Grünabfuhr oder Kehrlichtabfuhr entsorgen.
 (Art. 5 und Art. 15 Freisetzungsverordnung (814.911); www.infoflora.ch > Neophyten)

Züchterverzeichnis

Be Bejo	fen fenaco	mS mediSeeds	Wi Wildstauden.ch
div Diverse Anbieter	GV Graines Voltz	Ph Pharmasaat	Zol Zollinger
Ez Enza	Hi Hild/Graines Voltz	Sat Sativa-Rheinau	
ES Eric Schweizer	MR Mühle Rytz		

Adressen:

- Bezugsadressen Biosaatgut für Gemüse- und Kräuteraanbau: www.bioaktuell.ch/nc/adressen/111/55/18/1.html
- Bezugsadressen Biopflanzgut für Gemüse- und Kräuteraanbau: www.bioaktuell.ch/nc/adressen/111/55/15/1.html

Folgende Arten sind in der «Sortenliste Gemüse» enthalten:
 Schnittlauch, Petersilie, Rucola.

Regelung für die Verwendung von Saatgut im Biokräuteranbau (Grundlage: Bio Suisse Richtlinien, Stand 1.1.2021)

Im Bioanbau darf grundsätzlich nur noch Saatgut aus biologischer Vermehrung (Biosaatgut) verwendet werden. Diese Anforderung entspricht der Regelung in der EU und muss auch von den privaten Markenzeichen wie Bio Suisse Knospe oder Demeter angewendet werden. Da die Versorgung des Saatgutmarktes mit Biosaatgut für den Erwerbsanbau noch ungenügend ist, können die Labelinhaber Ausnahmen gewähren.

Um die Verwendung praxisbewährter Sorten im Bioanbau zu gewährleisten, teilt Bio Suisse die Arten und Arten-Untergruppen aufgrund der Verfügbarkeit von Biosaatgut in drei Stufen ein (siehe Kasten). Die Zuteilung zu den Stufen nehmen die Fachkommissionen Kräuter und Zierpflanzen der Bio Suisse einmal jährlich Anfang Januar aufgrund des Angebotes auf dem Saatgutmarkt vor.

Es wurden nur saatgutvermehrte Kräuter in die Liste aufgenommen. Nur für wenige Kräuterarten gibt es gezüchtete Sorten. Verschiedene Herkünfte können sich beträchtlich in ihrer Eignung unterscheiden und sind daher nicht beliebig ersetzbar. Die gleiche Art kann je nach Verwendungszweck bzw. Sortengruppe in verschiedene Stufen eingeteilt werden. Beispiel *Lotus corniculatus*: Als Wildstaude = Stufe 1, für den Futterbau = Stufe 2, für den professionellen Kräuteranbau oder als Schmuckstaude = Stufe 3.

Bei vegetativ vermehrten Kräutern muss das Ausgangsmaterial aus Knospe-Vermehrung stammen (EU-Bio ist mit Ausnahmegesuch möglich). Vor dem Zukauf von konventionellem vegetativen Vermehrungsmaterial muss mit einer schlüssigen Begründung (Neuheit, Qualität oder Quantität nicht ausreichend erhältlich) ein Gesuch für eine Ausnahmegewilligung auf der Webseite www.organicxseeds.com gestellt werden. In Ausnahmefällen kann ein Gesuch direkt bei der Saatgutstelle vom FiBL gestellt werden. Es dürfen erst die Pflanzen der zweiten Generation als Biopflanzen in den Verkauf gelangen, oder es muss eine umfassende Rückstandsanalyse bei den Stecklingen oder

vor der Ernte durch die Zertifizierungsstelle veranlasst werden.

Die Zuteilung zu einer der Saatgutverfügbarkeitsstufen ist für Bestellungen im aktuellen «Saatgutjahr» (Beginn jeweils 1. Januar und 31. Dezember) verbindlich und dient auch als Grundlage für die Betriebskontrolle.

Saatgutverfügbarkeitsstufen aufgrund des Sortenangebotes aus biologischer Vermehrung

Stufe 1: Bio = Pflicht

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist Pflicht.
- Dieser Gruppe sind Arten und Arten-Untergruppen zugeteilt, für die ein praxistaugliches Sortenangebot aus Biovermehrung vorhanden ist.
- Ausnahmen von der obligatorischen Verwendung von Biosaatgut werden auch für den Erwerbsanbau keine gewährt.

Stufe 2: Bio = Regel

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist die Regel.
- Dieser Gruppe sind alle Arten und Arten-Untergruppen zugeteilt, für die in der laufenden Anbauperiode einzelne gute Produktionsorten aus Biovermehrung angeboten werden.
- Für die Verwendung von Saatgut, das nicht aus biologischer Vermehrung stammt (das heisst ungebeiztes, konventionelles Saatgut), muss vorgängig eine Ausnahmegewilligung eingeholt werden.

Stufe 3: Bio = Wunsch

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist freigestellt.
- Dieser Gruppe sind Arten und Arten-Untergruppen zugeteilt, für die es noch kaum biologisch vermehrte, im Bioerwerbsanbau bewährte Sorten gibt.
- Ist eine gewünschte Sorte dieser Stufe aus biologischer Vermehrung erhältlich, muss die Sorte in Bioqualität bestellt werden.
- Ist eine Sorte nur in konventioneller, ungebeizter Qualität erhältlich, kann das konventionelle Saatgut ohne Ausnahmegewilligung verwendet werden (keine Bestätigung notwendig, eine Stichprobenkontrolle zur Verfügbarkeit zum Bestelltermin kann in der Datenbank www.organicxseeds.ch durchgeführt werden).

Züchtungskategorien

Gemäss Weisung «Vermehrungsmaterial» haben biogezüchtete Sorten gegenüber Sorten aus konventioneller Zucht Vorrang. Zur Orientierung werden die Sorten einer von fünf Kategorien zugeteilt:

- Cat I: Biozüchtung (gemäss Bio Suisse)
- Cat. II: Gezüchtet für den Biolandbau
- Cat. III: Konventionell gezüchtet (erlaubt im Bio, ohne weitere Info)
- Cat. IV: Züchtungsmethode nicht kompatibel mit dem Bioanbau, z.B. Zellfusion bei Kohlarten und Chicorée (CMS)
- Cat. X: Alte, erhaltenswerte Sorten, Wildherkünfte etc.

Auskünfte, Meldungen zu Sortenanbauversuchen und Bestätigungen

Allgemeine Ausnahme

- Anbauversuche mit Sorten, die noch nicht aus Biovermehrung lieferbar sind, können auf einer Fläche von maximal zehn Aren und im Umfang von maximal zehn Prozent eines Anbausatzes nach Meldung an die Biosaatgutstelle des FiBL durchgeführt werden.
- Der Anbau seltener, erhaltenswerter Sorten, für die kein Biosaatgut erhältlich ist, ist mit einer Ausnahmegewilligung der Biosaatgutstelle möglich.

Auskünfte zur Verfügbarkeit und Anbietern von Biosaatgut finden Sie auf www.organicxseeds.ch.

Das Formular zu Meldung von Sortenversuchen finden Sie auf: www.bioaktuell.ch/de/pflanzenbau/biosaatgut/biosaatgutausnahmegesuche.html

Gesuche für Ausnahmegewilligungen

Wann braucht es eine Ausnahmegewilligung?

- Bei der Verwendung von konventionellem, ungebeiztem Saatgut für Arten und Arten-Untergruppen der Stufe 2.
- Für Sortenversuche sowie den Anbau erhaltenswerter Sorten mit Arten und Arten-Untergruppen der Stufen 1 und 2.

Wann braucht es keine Ausnahmegewilligung?

- Wenn keine Sorte aus der Sortenliste der gewünschten Art oder Arten-Untergruppe aus Biovermehrung mehr im Handel verfügbar ist (als Nachweis genügt ein Ausdruck aus der Datenbank www.organicxseeds.ch, auch bei Stufe 1).

Wer muss das Gesuch für eine Ausnahmegewilligung einreichen?

- Es gilt das Prinzip, dass diejenige Person das Gesuch einreicht, die auch das Saatgut bestellt.
- Jungpflanzenbetriebe können ein einziges Gesuch für eine ganze Produktionscharge einreichen.

Wie kann das Gesuch eingereicht werden?

Gesuche für Ausnahmegewilligungen sind über die Internetseite www.organicxseeds.ch einzureichen. Der einzelne Antrag mit maximal fünf Sorten kostet 50 Franken; jede weitere Sorte zehn Franken zusätzlich.

Ist keine Sorte aus der Sortenliste der gewünschten Art oder Arten-Untergruppe der Stufe 1 und 2 aus Biovermehrung auf www.organicxseeds.ch verfügbar, ist die Bewilligung kostenlos.

Kontakt

Biosaatgutstelle
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, Postfach 219, 5070 Frick
Tel. 062 865 72 08
biosaatgut@fibl.org; biosaatgut.bioaktuell.ch

Impressum

Herausgeber:

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, Postfach 219, 5070 Frick, Schweiz
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel
bio@bio-suisse.ch, www.bio-suisse.ch

Fachliche Bearbeitung:

Fachliche Bearbeitung: Samuel Hauenstein, Erwin Grünfelder und Ulrich Mäder (Fachgruppe Kräuter Bio Suisse), Thomas Aeschlimann (Ricola AG), Markus Gammeter (ArGe Bergkräuter), Hansjürg Imhof, Bina Thürkauf und Kathrin Huber (Fachgruppe Zierpflanzen Bio Suisse).

Redaktionelle Bearbeitung:

Samuel Hauenstein, Patricia Schwitter und Ania Biasio, FiBL

Bezug:

Download: kostenlos via shop.fibl.org