

## Aprikosen

# 2019

Für den Bioanbau empfohlene Sorten

| Sorte<br>(fett = HauptSortenim Bioanbau) | Anfälligkeit |                | Anbaueigenschaften |       |       | Fruchteigenschaften |          |        |            |       |            |       |       |          |                      | Bemerkungen                      |
|--|--------------|----------------|--------------------|-------|-------|---------------------|----------|--------|------------|-------|------------|-------|-------|----------|----------------------|----------------------------------|
|  | Monilia      | Bakterienbrand | Selbstbestäuber    | Wuchs | Blüte | Geschmack           | Aussehen | Grösse | Festigkeit | Farbe | Saftigkeit | Säure | Süsse | Lagerung | Transportempfindlich |                                  |
| <b>Sehr früh</b>                         |              |                |                    |       |       |                     |          |        |            |       |            |       |       |          |                      |                                  |
| Magic cot <sup>1)</sup>                  | •••          | ••             |                    | ••••• | ••••  | ••••                | ••••     | •••••  | ••••       | ••••  | ••••       | ••••  | •••   | •••      | ••••                 | Gute Qualität und attraktiv      |
| Sefora (S)                               | •••          | •••            | X                  | ••••  | ••••  | ••••                | ••••     | ••••   | ••••       | ••••  | ••••       | ••••  | •••   | ••       | •••••                | Empfindlich auf Regen            |
| Lilly cot (S)                            | •••          | •••            |                    | ••••  | •••   | ••••                | •••      | ••••   | ••••       | ••••  | ••••       | ••••  | •••   | ••••     | •••                  | Gut für Konservierung            |
| <b>Früh</b>                              |              |                |                    |       |       |                     |          |        |            |       |            |       |       |          |                      |                                  |
| Floproia                                 | •••          | •••            | X                  | ••••  | ••••• | ••••                | ••••     | ••••   | •••••      | ••••  | ••••       | ••••• | ••••  | ••••     | •••                  | Ausdünnung unerlässlich          |
| Mediabel                                 | •••          | ••••           | X                  | •••   | •••   | ••••                | •••      | ••••   | •••••      | ••••  | ••••       | ••••  | ••••  | •••••    | •••                  | Regelmässiger Ertrag             |
| Tom cot*                                 | ••           | •••            | X                  | ••••  | ••••• | ••••                | ••••     | ••••   | ••••       | ••••  | ••••       | ••••  | ••••  | ••••     | ••••                 | Ausdünnung unerlässlich          |
| Elsa (ACW 4353) <sup>1)</sup>            | •            | ••             |                    | ••••  | •••   | •••                 | ••••     | ••••   | •••        | ••••• | ••••       | ••••  | •••   | ••••     | ••••                 | Tolerant gegenüber Monilia       |
| <b>Mittel</b>                            |              |                |                    |       |       |                     |          |        |            |       |            |       |       |          |                      |                                  |
| Bergeval                                 | ••••         | ••••           | X                  | ••••  | ••••  | ••••                | ••••     | •••    | ••••       | ••••  | ••••       | ••••  | ••••  | ••••     | •••••                | Schöne Früchte                   |
| Goldrich*                                | ••           | ••             |                    | ••••  | ••••  | •••                 | •••      | •••••  | •••••      | ••••  | ••••       | ••••• | •••   | •••••    | ••                   | Vorsichtige Ausdünnung und Ernte |
| Lido                                     | •••          | ••••           | X                  | ••••  | ••••  | •••••               | •••••    | ••••   | ••••       | ••••  | ••••       | •••   | ••••  | •••••    | •••••                | Regelmässiger Ertrag             |
| Mia (ACW4477) <sup>1)</sup>              | ••           | •              |                    | ••••  | ••••  | •••••               | •••••    | ••••   | •••••      | ••••  | ••••       | ••••  | ••••  | ••••     | ••••                 | Gute Qualität                    |
| Vallamust                                | ••           | •••            | X                  | ••••  | ••••  | ••••                | ••       | ••••   | ••••       | ••••  | ••••       | ••••  | ••••  | ••••     | •••••                | Robust, grosse Früchte           |
| Aprisweet (S)                            | ••           | •••            | X                  | ••••  | ••••  | •••••               | •••••    | ••••   | ••••       | ••••  | •••••      | ••••  | ••••• | ••••     | ••••                 | Gute Qualität                    |
| Mediva                                   | •••          | •••            | X                  | •••   | ••••  | ••••                | •••      | ••••   | ••••       | ••••  | •••••      | ••••  | ••••  | ••••     | ••••                 | Robust                           |
| Vertige (S)                              | •••          | ••••           | X                  | ••••  | •••   | •••••               | ••       | ••••   | ••••       | •••   | •••••      | •••   | ••••• | ••••     | ••••                 | Gute Qualität                    |

| Sorte<br>(fett = HauptSorten im Bioanbau) | Anfälligkeit |                | Anbaueigenschaften |       |       | Fruchteigenschaften |          |        |            |       |            |       |       |          |                      | Bemerkungen   |
|---|--------------|----------------|--------------------|-------|-------|---------------------|----------|--------|------------|-------|------------|-------|-------|----------|----------------------|---|
|   | Monilia      | Bakterienbrand | Selbstbestäuber    | Wuchs | Blüte | Geschmack           | Aussehen | Grösse | Festigkeit | Farbe | Saftigkeit | Säure | Süsse | Lagerung | Transportempfindlich |   |
| <b>Spät</b>                               |              |                |                    |       |       |                     |          |        |            |       |            |       |       |          |                      |   |
| Bergeron* <sup>1)</sup>                   | •••          | •••••          | X                  | ••••  | ••••  | ••••                | •••      | ••••   | ••••       | •••   | ••••       | ••••  | •••   | ••••     | ••••                 | Vorsichtige Ausdünnung, anfällig auf Bakterienbrand |
| Harval                                    | •••          | •••            | X                  | ••••  | ••••  | ••••                | ••••     | •••    | ••••       | ••••  | •••        | ••••  | ••••• | •••••    | •••                  | Früh ausdünnen                                      |
| Harogem                                   | ••••         | ••             | X                  | •••   | •••   | •••••               | •••      | •••    | •••••      | ••••  | •••        | ••••  | ••••• | •••••    | •••                  | Nicht zu früh pflücken                              |
| Swired (S)                                | ••           | ••             | X                  | ••••  | ••••  | •••••               | ••••     | ••••   | ••••       | ••••  | •••••      | ••••• | ••••• | ••••     | ••••                 | Anfällig auf Fruchtfall bei Erntereife              |
| <b>Sehr spät</b>                          |              |                |                    |       |       |                     |          |        |            |       |            |       |       |          |                      |   |
| Farely                                    | •••          | ••             |                    | ••••  | ••••  | ••••                | ••••     | ••••   | •••••      | ••••  | ••••       | ••••  | ••••  | ••••     | •••••                | Anfällig auf Fruchtfall bei Erntereife              |
| Milord                                    | •••          | •••            | X                  | ••••  | ••••  | ••••                | ••••     | •••••  | •••••      | ••••  | •••••      | •••   | ••••• | •••••    | •••                  | Gute Qualität und Konsistenz                        |
| Farbaly                                   | •••          | •••            | X                  | •••   | ••••  | ••••                | •••      | ••••   | •••        | ••••  | ••         | •••   | ••••  | ••••     | •••                  | Gut bewässern                                       |

Bewertung • sehr tief, sehr schlecht, sehr schwach; •• tief, schlecht, schwach; ••• mittel; •••• hoch, gut, stark; ••••• sehr hoch, sehr gut, sehr stark

Bemerkungen **Name fett** = Hauptsorten; \* Referenzsorte; <sup>1)</sup> Biojungpflanzen in der Schweiz erhältlich

(S) Sortenschutz (Stand am 30.11.2018; siehe [www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html](http://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html))

## Züchtungsmethoden

Gemäss Weisung „Vermehrungsmaterial“ in den Bio Suisse RL Teil II, 2.2, haben biogezüchtete Sorten gegenüber Sortenaus konventioneller Zucht Vorrang. Zur Orientierung werden die Sorteneiner von fünf Kategorien zugeteilt:

- Kat. I: Biozüchtung (gemäss Bio Suisse)
- Kat. II: Gezüchtet für den Biolandbau
- Kat. III: Konventionell gezüchtet (erlaubt im Bio, ohne weitere Info)
- Kat. IV: Züchtungsmethode nicht kompatibel mit dem Bioanbau, z.B. Zellfusion bei Kohlarten und Chicoree (CMS)
- Kat. X: Alte, erhaltenswerte Sorten, Wildherkünfte etc.

**Alle zurzeit gelisteten Aprikosenorten sind in Kategorie III eingeteilt.**

## Pflanzgutregelung für den Bioobstbau (Grundlage: Bio Suisse Richtlinien, Stand 1.1.2019)

### Grundlage und verbindliche Details enthalten in:

- Bio Suisse-RL Teil II, Art. 2.2. bzw. 2.2.5: Vermehrungsmaterial
- Bio Suisse-Kriterienkatalog zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen, Kapitel I

### Zusammenfassung der Regelung

(Detaillierte Informationen enthält das Merkblatt „Jungpflanzenregelung im Bioobst- und -beerenanbau“ Nr. 1612: <https://shop.fibl.org>)

### Grundsatz

Bio Suisse-Betriebe müssen für den Obstanbau Pflanzmaterial aus inländischem Knospe-Anbau verwenden. Falls die gewünschte Kombination Sorte x Unterlagentyp x Baumtyp in der Schweiz nicht in Bioqualität erhältlich ist, muss für Jungbäume anderer Herkunft eine Ausnahmebewilligung beantragt werden. Für den Bezug von ausländischen oder nichtbiologischen Jungbäumen gelten die Bezugsprioritäten in den Bio Suisse Richtlinien Teil II, Kap. 2.2 Vermehrungsmaterial.

Um Schweizer Knospe-Jungbäume zu beziehen, ist ein Anbauvertrag mit einer Biobaumschule, in welchem besondere Sortenwünsche, Qualitätsanforderungen, Preise und Lieferfristen festgelegt werden, sehr zu empfehlen (Adressen auf Seiten 4-5).

Jungbäume, die nicht aus inländischem Knospe-Anbau stammen, müssen vor der Bestellung bewilligt werden. Auf Pflanzmaterial, das nicht aus Schweizer Knospe-Anbau stammt, wird eine Lenkungsabgabe erhoben.

Die Verfügbarkeit von inländischen und ausländischen Biojungbäumen kann durch Anfrage an die Biobaumschulen (Seiten 4-5) und über [www.organicXseeds.com](http://www.organicXseeds.com) (nicht alle Baumschulen aufgelistet) abgeklärt werden.

### Ausnahmebewilligung

Falls kein inländisches Knospe-Angebot vorhanden ist, kann ein Ausnahmegesuch an die Biosaatgutstelle des FiBL eingereicht werden.

Der Endproduzent muss zum Zeitpunkt der Pflanzung im Besitz des Originals oder einer Kopie der Ausnahmebewilligung sein.

Gesuche für Ausnahmebewilligungen sind schriftlich an die Biosaatgutstelle des FiBL zu richten (per Post oder E-Mail oder mit Hilfe des Formulars in [www.organicXseeds.ch](http://www.organicXseeds.ch)). Detaillierte Informationen zum Vorgehen sind auf [www.biosaatgut.bioaktuell.ch](http://www.biosaatgut.bioaktuell.ch) erhältlich.

Zum Ausfüllen eines Antrages über [www.organicXseeds.ch](http://www.organicXseeds.ch) können Sie sich mit ihrem Passwort einloggen. Als Erstbenutzer müssen Sie sich dort ein Konto anlegen. Eine Anleitung (PDF) ist auf der Startseite erhältlich.

Das Gesuch muss folgende Angaben beinhalten:

- Art, Sorte, Unterlage, Baumtyp
- Stückzahl pro Sorte
- Begründung für den Antrag
- Bio Betriebsnummer
- Kopie der Rechnung oder Offerte der Baumschule

### Kosten für Ausnahmebewilligungen

- Lenkungsabgabe (Preisdifferenz zu Schweizer Knospe Jungbäumen, von der MKA festgelegt)
- Preis für ein Ausnahmegesuch: 1-5 Sorten Fr. 50.–, jede weitere Sorte Fr. 10.–
- Bei Sammelgesuchen: Fr. 100.–
- Expresszuschlag zur Beantwortung des Antrags innerhalb von 24 Stunden (an Arbeitstagen): Fr. 50.–

Erfordert die Gesuchsbehandlung einen ausserordentlich hohen Zeitaufwand, wird dieser zusätzlich in Rechnung gestellt.

### Anforderungen an die Vermarktung

Ernteprodukte aus nichtbiologischem vegetativem Vermehrungsmaterial müssen in den ersten zwei Jahren als Umstellungsprodukte vermarktet werden.

Ernteprodukte aus nichtbiologischem vegetativem Vermehrungsmaterial, das nur eine Wachstumsperiode auf einem biologischen Betrieb gewachsen ist, müssen im ersten Jahr als Umstellungsprodukte vermarktet werden.

### Kontakt

Biosaatgutstelle

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

Ackerstrasse 113, 5070 Frick

Matthias Klaiss

Tel. 062 865 72 08, Fax 062 865 72 73

E-Mail: [biosaatgut@fibl.org](mailto:biosaatgut@fibl.org)

Weitere Informationen: [www.biosaatgut.bioaktuell.ch](http://www.biosaatgut.bioaktuell.ch)

### Impressum

*Herausgeber:*

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL  
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Schweiz  
[info.suisse@fibl.org](mailto:info.suisse@fibl.org), [www.fibl.org](http://www.fibl.org)

*Bio Suisse*

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel  
[bio@bio-suisse.ch](mailto:bio@bio-suisse.ch), [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch)

*Autoren der Sortenempfehlungen:*

Flore Lebleu, Andreas Häseli, Michael Friedli,  
Patrick Stefani (FiBL)

*Redaktionelle Bearbeitung:*

Flore Lebleu, Res Schmutz (FiBL)

*Bezug:*

Download: kostenlos (<https://shop.fibl.org>)

Ausgedruckt: Fr. 4.50 (FiBL, Frick)

## Anbieter von biologisch vermehrten Aprikosenbäumen in der Schweiz

<http://www.bioactualites.ch/nc/adresses/111/56/12/1.html>

| Name                                  | Adresse                                | Telefon                        | E-Mail, Internet                                    | Sorten, Bemerkungen  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| Biofruits SA<br>Stéphane Dessimoz     | Route du Rhône 12,<br>1963 Vétroz      | 027 345 39 39<br>079 293 14 2  | stephane.dessimoz@biofruits.ch<br>www.biofruits.com | Demnächst  |
| Baumschule Scherrer<br>Willi Scherrer | Holz<br>CH-9322 Egnach                 | 071 477 20 04<br>079 437 32 91 | scherrer.baumschule@bluewin.ch                      | Sorten: <b>Goldrich</b> , Hargrand, Kuresia, Luizet, Orangered.  |
| Andermatt Biogarten AG                | Stahlermatte 6<br>6146 Grossdietwil LU | 062 917 50 00                  | info@biogarten.ch<br>www.biogarten.ch               | Nur für den Hobby-Anbau  |
| Glauser's Biobaumschule               | Limpachmatt 22<br>3116 / Noflen BE     | 031 782 07 07                  | glauser@biobaumschule.ch<br>www.biobaumschule.ch    | Sorten: Bergarouge, Bergeron, <b>Goldrich</b> , Harmann, Kuresia, <b>Lisa</b> , Luizet, <b>Mia</b> , Orangered, Royal, Tardif de Tain, Ungarische Beste. |

## Anbieter im Ausland mit Bioangebot nach EU-Verordnung

| Name                   | Adresse   | Telefon                                | E-Mail, Internet  | Sorten, Bemerkungen   |
|------------------------|---|--|---|---|
| Alti pep               | La Placette<br>42920 Chalmazel                      | +33 6 29 06 25 88                      | altipep@gmail.com<br>www.pepiniere-altitude.com           | Sorten: Ampuis, Bergeron, Goldrich, Luizet, Polonais, Pêche de Nancy.   |
| Les Arbres Eric Dumont | 42 avenue du 24 Août<br>10800 Buchères              | +33 3 25 41 84 87<br>+33 9 61 24 81 66 | commercial@ericdumont.fr<br>www.ericdumont.fr             | Sorten: Beaugé, Bergeron, Canino, De Boulbon, Luizet, Muscat Tardif, Paviot, Pêche de Nancy, Polonais.                    |
| Christophe Delay       | les combes<br>38780 Estrablin                       | +33 4 74 57 14 42                      | http://christophedelay.pagesperso-orange.fr/index.html    | Sorten: diverses dont Beliana, Bergeron, Luizet, polonais, Précoce de Saumur, Royal, etc.                                 |
| Le clos des arbres     | 364 rue du Cohu – Méron – 49260<br>Montreuil Bellay | +33 6 86 85 04 98                      | contact@leclosdesarbres.fr<br>www.leclosdesarbres.fr      | Sorten: Bergeron, Luizet, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, rouge du Roussillon.                               |
| Pépinières Forest      | La Garanconniere<br>49700 Louresse Rochemenier      | +33 2 41 59 35 17                      | pepinieres.forest@wanadoo.fr<br>www.pepinieres-forest.com | Sorten: Bergeron, Commun de Nicole, Luizet, Moorpark, Pêche de Nancy, Polonais, Rousillon, Royal, Saumur, Tardif de Tain. |
| Pépinières Grange      | 23 rue du communal<br>11230 Saint Benoit            | +33 7 86 15 64 47                      | contact@pepinieregrange.fr<br>www.pepinieregrange.fr      | Sorten: Bergeron, Bulida, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, Rouge du Roussillon, Tardif de Bordaneil.          |
| Pépinière La Feuillade | Les Avesse<br>30450 Génolhac                        | +33 4 66 61 15 92                      | www.lafeuillade.com                                       | Sorten: Bergeron, Luizet.   |

## Konventionelle Anbieter in der Schweiz

| Name   | Adresse  | Telefon                        | E-Mail, Internet   | Sorten, Bemerkungen   |
|--|--|--------------------------------|--|---|
| Agroscope, Conservatoire, Service phytosanitaire SPA<br>Beatrix Buchmann | Schloss I, Case postale, 8820 Wädenswil                  | 058 460 63 11<br>079 592 84 76 | beatrix.buchmann@agroscope.admin.ch                          | Sorten: Bergeron, <b>Goldrich</b> , Hargrand, Heido, Luizet, Orangered, Royal, Tardif de Tain, u.a.   |
| Baumschule Salathé   | Hof Grund 6<br>4457 Diegten                              | 061 971 27 44                  | bs-salathe@bluewin.ch<br>www.baumschule-salathe.ch           | Sorten: <b>Mia, Lisa, Goldrich</b> , u.a.   |
| Europlant Sarl   | Route de l'Etraz 14<br>1267 Vich                         | 022 364 69 33                  | vente@europlantsarl.ch<br>www.europlantsarl.ch               | Sorten: <b>Bergeval, Goldrich, Tom Cot</b> , u.a.   |
| Garden Centre Noville  | Jean Brönnimann SA, Rte du grand-canal 8<br>1845 Noville | 022 364 69 33                  | info@gardencentre-noville.ch<br>www.gardencentre-noville.ch  | Sorten: <b>Goldrich</b> , Luizet, Orangered, u.a.   |
| Pépinières Constantin  | Route Ferrage<br>1920 Martigny                           | 027 722 43 29                  | info@jardinerie.ch<br>www.pepinieres-constantin.ch           | Sorten: Bergeron, <b>Goldrich</b> , Luizet, u.a.  |
| Pépinière de Saxon   | De Régibus Christian, route d'Ecône 13<br>1907 Saxon     | 079 628 88 93                  |  | Sorten: grosse Vielfalt einschliesslich geschützter Sorten  |
| Pépinière Kaech  | Route des Echelettes 35<br>1690 Lussy                    | 026 653 11 15                  | vente@europlantsarl.ch<br>www.kaech-paysagiste.ch/pepinieres | Sorte: Luizet, u.a.   |
| Pépinières Meylan & Cie  | Chemin des pallettes 10<br>1020 Renens                   | 021 634 01 52                  | pepi@meylan.ch<br>www.Meylan.ch/pepinieres                   | Sorten: Bergeron, <b>Goldrich</b> , Luizet, Orangered, Royal, u.a.  |
| Toni Suter, Baumschulen  | Segelhofstrasse 36f<br>5405 Baden-Dättwil                | 056 493 12 12                  | info@tonisuter.ch<br>www.tonisuter.ch                        | Sorten: Bergeron, Colomer, Fantasma, <b>Goldrich</b> , Hargrand, Harlayne, <b>Harogem</b> , Kuresia, Kyoto, Luizet, Pêche de Nancy, Orangered, Tardif de Tain, u.a. |

## Konventionelle Anbieter im Ausland

| Name  | Adresse  | Telefon                                | E-Mail, Internet  | Sorten, Bemerkungen  |
|---|--|--|---|--|
| Dalival – Olivier Naudot  | Le Pélican<br>26780 Châteauneuf du Rhône (France)                  | +33 4 75 01 61 44<br>+33 7 62 41 51 62 | montelimar@dalival.com<br>onaudot@dalival.com<br>www.dalival.com  | Sorten: Anegat, Faralia, <b>Farbaly</b> , Farbela, Farclo, <b>Farely</b> , Farlis, Mediabel, Primidi, Lady Cot, <b>Mediva</b> , Medoly, Playa-Cot, Pricia, Rubilis, Rubissia, Rubissim, u.a. |
| Euro pépinières SCEA  | 2 Allée des Moines<br>66740 Saint-Génis-des-Fontaines,<br>(France) | +33 4 68 89 68 01                      |   | Sorten: Diverse  |
| Pépinières Lucien Cotte<br>Gaec de Chanepedrix<br>Jean-Michel et Pierre Cotte | 390, chemin de Chantepedrix<br>26380 Peyrins (France)              | +33 4 75 02 71 83                      | accueil@pepiniere-cotte.fr<br>www.pepinieres-cotte.com            | Sorten: Ampuis, Bergeron, Lambertin, Luizet, Muscat, Paviot, Pêche de Nancy, Petit Muscat, Polonais, Rouge de Mauves, Rouge de Roussillon, u.a.  |
| Pépinières Cros-Viguié  | Saint Jean de Libron<br>34500 Béziers (France)                     | +33 4 67 90 06 00                      | bureau@crosviguié.com<br>www.crosviguié.com                       | Sorten: Diverse dont <b>Magic cot, Sefora</b> , u.a.   |
| Pépinières Escande<br>Benoit Escande  | « Millet »<br>47 500 Saint-Vite (France)                           | +33 5 53 71 22 13                      | escande.trees@wanadoo.fr<br>www.pepinieres-escande.com/pepiniere/ | Sorten: Diverse dont <b>Bergeval</b> , u.a.  |

| Name                             | Adresse  | Telefon           | E-Mail, Internet   | Sorten, Bemerkungen |
|----------------------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Pépinières Toulemonde            | Mas Démián<br>30300 Jonquières-Saint-Vincent<br>(France) | +33 4 66 74 60 00 | pepinieres@toulemonde.fr<br><a href="http://www.toulemonde.fr">http://www.toulemonde.fr</a>  | Sorten: Diverse     |
| Pépinières Val d'Or              | 1045 route de la Gare<br>26210 Manthes (France)          | +33 4 75 31 91 94 | pepinieres.valdor@orange.fr<br><a href="http://www.pepinieresduvaldor-robin-manthes.com">http://www.pepinieresduvaldor-robin-manthes.com</a> |                     |
| Pépinières Valla Georges<br>EARL | Route de Malissard<br>26000 Valence (France)             | +33 4 75 42 57 33 |  |                     |
| Pépinières Veauvy                | Chantegrillet<br>26400 Crest (France)                    | +33 4 75 25 12 12 | pepinieres.veauvy@wanadoo.fr   |                     |