Maschinen und Geräte für die Ernte von Mostobstanlagen: Auflesemaschinen und -geräte

Organic Tools GmbH		Feucht Obsttechnik GmbH				Bäuerle Landtechnik			Krauss Maschinen GmbH		
Silver Fox 02		OB 100 A				OW 85			SF 1000		
Webseite Hersteller	www.organic- tools.com	www.feucht-obsttechnik.de				www.baeuerle-landtechnik.de			www.krauss.kraussmaschinen.de		
Modell	Silver Fox 02	OB 80 Hydro	OB 70 R	OB 80 R	OB 100 A	OW 85	SF II	OW 400	SF 800	1SF 1000 / 1000 A	NT mini / 42 / 60
Maschinentyp	Handgeführt	Handgeführt, Selbstfahrende Aufsitzmaschine selbstfahrend				Handgeführt, selbstfahrend	Selbstfahrende Aufsitzmaschine				
Motor	Elektrische Auflese (10.4 Ah)	Benzin, 11 PS	Benzin, 15.5 PS	Benzin, 18 PS	Benzin, 23 PS	Benzin, 8.5 PS	Diesel, 25 PS	Diesel, 36 PS	Benzin, 13 PS	Benzin, 20 PS; Diesel, 19 / 25 PS	Turbodiesel, 32 / 42 / 60 PS
Rad / Radantrieb*	2 / -(Manuell)	3/2	3 / 2 (Option: hydraulische Höhenverstellung)	3 / 2 (Option: Allrad, hydraulische Höhen- verstellung)	3/3	2/2	4/2	4/4	3/3	3/3	4/3
Max. Geschwindigkeit		7 km/h	11 km/h	15 km/h	17 km/h	7 km/h	17 km/h	17 km/h	16 km/h	20 km/h	18 km/h
Arbeitsbreite (Optional mit Seitenräumer/n)	60 cm (-)	80 cm (-)	70 cm (-)	80 cm (220 cm)	100 cm (240 cm)	85 cm (-)	150 cm (275 cm)	150 cm (275 cm)	80 cm (-)	100 cm (180 cm)	230 / 300 cm
Bunkerkapazität	34 L Kisten	6 Kisten à 35 L	70 kg	100 kg	270 kg	3 Kisten à 49 L	650 kg	1000 kg	180 kg	300 / 450 kg	800 / 1200 / 1700 kg
Höhe Kippbunker			2.45 m	2.45 m	2.50 m		2.10 m	2.50 m	2.20 m	2.25 / 2.75 m	2.60 / 2.80 m
Höhe Korbentnahme	Am Boden	70 cm				80 cm					
Leergewicht	29.5 kg	312 kg	510 kg	665 kg	800 kg	250 kg	1200 kg	1200 kg	580 kg	720 / 800 kg	1350 / 2200 kg
Ernteleistung bis zu	1 t/h	4 t/h	3 t/h	4 t/h	8 t/h	3 t/h	8 t/h	10 t/h	4 t/h	5 / 6 t/h	10 / 12 t/h
Anschaffungspreis in Fr. (exkl. MWST)	2'760 Fr.	10'864 – 12'068 Fr.	15'357 – 15'734 Fr.	21′500- – 27′900 Fr.	29'000 – 33'000 Fr.	11'000 – 12'000 Fr.	48'000 – 52'000 Fr.	63'000 – 69'000 Fr.	24'600 – 30'000 Fr.	28'600 – 44'000 Fr.	ca. 120'000 Fr.
Empfohlen für (HS=Hochstamm;	20 – -60 HS, grosse Fahrdistanzen (passt	50 – 150 HS	100 – 400 HS	100 – 400 HS und NS	300 – 600 HS und NS	50 – 150 HS	150 – 400 HS und NS	300 – 600 HS und NS	200 – 500 HS und NS	300 – 600 HS und NS	Nur NS
NS=Niederstamm)	ins Auto)										

^{*} Alle Auflesemaschinen mit Antrieb über Hydrostat, stufenlos, mit Differentialsperre (ausser: Silver Fox 02)





Quelle: Webseiten der Maschinenhersteller



